

На основу мишљења Управе за јавне набавке број 011-00-68/68 од 08.11.2010. године, а у складу са чланом 7. став 1. тачка 2. подтачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08) и у складу са Упутством за спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларије у Београду, припремљена је документација за достављање понуде:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ НАБАВКУ ОПРЕМЕ НА
ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ Restructuring of Doctoral Studies in Serbia (RODOS) – 544093-2013

Јавна набавка Темпус Пројекат број: 5/2015

Документација садржи:

- I Позив за доношење понуда
- II Упутство понуђачима како да сачине понуду
- III Техничку спецификацију
- IV Образац понуде
- V Услове прописане законом којим се уређују набавке које понуђач мора да испуни
- VI Образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност услова од стране понуђача
- VII Образац подаци о понуђачу
- VIII Образац подаци о подизвођачу
- IX Образац изјава понуђача о подношењу заједничке понуде
- X Модел Уговора

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда у поступак за обједињену набавку опреме
за потребе свих партнера на **ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ – Restructuring of Doctoral
Studies in Serbia (RODOS) – 544093-2013**

1) Предмет набавке је обједињена набавка опреме за потребе свих партнера на **на
ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ – Restructuring of Doctoral Studies in Serbia (RODOS) – 544093-
2013**

Право учешћа имају сва правна и физичка лица, која поднесу доказе из члана 77.
Закона о јавним набавкама, којим доказују испуњавање услова из члана 75. Закона.

Уз понуду и доказе, детаљније наведене у конкурсној документацији, понуђач је
дужан да достави и друга тражена документа и обрасце садржане у конкурсној
документацији.

Увид у конкурсну документацију и њено преузимање може извршити представник
понуђача, са уредно писаним овлашћењем, сваког радног дана у времену од 9,00 до 14,00
часова у просторијама Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг 1, 11000
Београд, почев од дана објављивања јавног позива у "Службеном гласнику РС".

Рок за подношење понуде је 17.07.2015. године до 12,00 сати, без обзира на начин
доставе.

Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде неће бити разматране.

Понуда мора бити сачињена на оригиналном преузетом обрасцу и према
приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање **60** дана од дана
јавног отварања понуда, откуцана или исписана штампаним словима, неизбрисивим
мастилом, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.

Свака страница преузете конкурсне документације, односно документације коју
понуђач доставља Наручиоцу, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица
понуђача и оверена печатом.

Понуда се подноси на српском језику.

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави гаранцију за учешће у поступку, у свему
како је то дефинисано конкурсном документацијом.

2) Понуде доставити на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1, 11000
Београд, у запечаћеној коверти, са назнаком: "Понуда за набавку опреме **на
ТЕМПУС
ПРОЈЕКТУ – Restructuring of Doctoral Studies in Serbia (RODOS) – 544093-2013 – НЕ
ОТВАРАТИ**".

На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и
презиме особе за контакт и број телефона.

Јавно отварање понуда обавиће 17.07.2015 године, у 15:00 сати, на адреси
наручиоца: Универзитет у Београду, Студентски трг број 1, 1. спрат, сала број 16.

Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, са
уредним писаним овлашћењем, које ће се предати комисији наручиоца пре отварања
понуда.

Избор најповољнијег понуђача биће обављен на основу критеријума "економски најповољнија понуда".

Наручилац ће у року од 15 (петнаест) дана од дана јавног отварања понуда донети одлуку о избору најповољније понуде, односно додели уговора за предметну јавну набавку.

Сва додатна обавештења у вези са овим јавним позивом заинтересовани понуђачи могу тражити електронским путем упућивањем захтева на следећу адресу:

radomir.jokovic@rect.bg.ac.rs tel. 064 554-99-20

daniel.babic@rect.bg.ac.rs tel. 011/3207 456

aleksandar.jovich@gmail.com

Додатне информације понуђачи могу тражити најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од три (3) дана од пријема захтева доставити одговор у писменом облику и истовремено ће ту информацију објавити на интернет страници Универзитета у Београду.

Председник Комисије

Др Радомир Јоковић с.р.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

3) Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Купца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о набавци опреме на ТЕМПУС пројекту пројекту – Restructuring of Doctoral Studies in Serbia (RODOS) – 544093-2013

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама, односно ако:

I. Обавезни услови за учешће ПРАВНИХ ЛИЦА у поступку јавне набавке, сагласно чланом 75 Закона о јавним набавкама су:

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

5) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

6) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

II. Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава додатне услове у складу са чланом 76. Закона о јавним набавкама, односно :

Додатни услови:

1) За партије 1.А, 7.Б и 9.Б (набавка софтвера):

- Кадровски капацитет – најмање 15 инжењера информатичке струке у сталном радном односу код Понуђача; Доказ: дипломе и радне књижице
- Референце за стручно обављање посла:
 - Најмање три иновациона пројекта код надлежног министарства у последње три године појединачне вредности од најмање 1.000.000 дин са ПДВ-ом.

Доказ: Изјава наручиоца пројекта или уговор

- Финансијски капацитет у последње три године – биланс стања и успеха (или изјава за последњу годину у случају да још није издато)
- Финансијске гаранције за квалитетно обављање посла - менице, гаранције за добро извршавање посла

2) За партије 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А и 9А:

- Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом
 - да је Понуђач у претходној пословној години (2014) није пословао са губитком
 - да је у претходној години вршио услуге које су предмет ове јавне набавке најмање у вредности укупно понуђене вредности за ову јавну набавку
- Располаже довољеним техничким и кадровским капацитетом
- Поседује ауторизацију – овлашћење од стране произвођача – MAF (Manufacturer Authorization Form) којом произвођач опреме овлашћује понуђача да учествује у овој јавној набавци и којом се гарантује да је опрема нова, да се зна њено порекло и да понуђач гарантује пуну техничку подршку.

3) За остале партије

- Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом
 - да је Понуђач у претходној пословној години (2014) није пословао са губитком
 - да је у претходној години вршио услуге које су предмет ове јавне набавке најмање у вредности укупно понуђене вредности за ову јавну набавку
- Располаже довољеним техничким и кадровским капацитетом

4) СВА ОПРЕМА (осим софтвера, лиценци за софтвере, база података, дигиталних производа и слично) ТЕБА ДА ИМА СЕРТИФИКАТ ДА ЈЕ ПРОИЗВЕДЕНА ИЛИ СКЛОПЉЕНА У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ, НОРВЕШКОЈ, ЛИХТЕНШТАЈНУ, СРБИЈИ, ЦРНОЈ ГОРИ, БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ, МАКЕДОНИЈИ, ТУРСКОЈ ИЛИ ИСЛАНДУ, У СКЛАДУ СА ПРАВИЛИМА ТЕМПУС ПРОГРАМА.

ПОНУЂАЧ КАО ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ДОСТАВЉА ИЗЈАВУ ДА ПОНУЂЕНА ОПРЕМА ЗАДОВОЉАВА ЗАХТЕВЕ ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДА ЋЕ УКОЛИКО БУДЕ ИЗАБРАН КАО НАЈПРИХВАТЉИВИЈИ ПОНУЂАЧ ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ОПРЕМЕ ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТ ТРАЖЕН ПО КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ.

У случају да изабрани понуђач приликом испоруке опреме не достави тражени СЕРТИФИКАТ понуда ће бити одбијена као неприхватљива и финансијска гаранција реализована, а уговор о јавној набавци додељен првом седећем понуђачу који испуњава тражене услове.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику, у писаном облику.

Наручилац дозвољава да се део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију да на енглеском језику.

ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуда се сматра потпуном и исправном ако понуђач поднесе доказе о испуњености услова који су наведени у Образцу за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и у складу са Упутством о начину на које се доказује испуњеност услова.

ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Образци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени.

ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у више целина (партија).

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач, који је самостално поднео понуду, не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У случају да понуђач за извршење набавке (делимично или у целости) ангажује подизвођача мора поднети попуњен образац – Подаци о подизвођачу.

Понуђач у потпуности одговара Купцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да Купцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услове из члана 75. став 2. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама, као и испуњености удодатних услова у складу са чланом 76. овог Закона на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености осталих услова из члана 75. овог Закона на начин како је то специфицирано у конкурсној документацији, односно у Обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је попунити Изјаву о подношењу заједничке понуде и тражени докази о испуњености услова за учешће у поступку подносе се за сваког понуђача из групе понуђача. Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија понуда, пре закључења уговора група понуђача је дужна да поднесе правни акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Правним актом о заједничком извршењу набавке мора бити прецизно одређена одговорност сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају Купцу неограничено солидарно.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 5), што се доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 75. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ / ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Рок плаћања не може бити краћи од 10 дана од дана пријема фактуре, потписане од стране овлашћеног лица Купца

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:

бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.

Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Купац, мањи износ од онога који је одредио Купац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима по средњем курсу НБС на дан понуде, са навођењем рока важности – до истека рока важења понуде.

Начин подношења: уз понуду.

Висина: 10% од укупне вредности понуде.

Рокови: до истека рока важења понуде.

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исте ће се сматрати неисправним и понуда ће се одбити.

Гаранција за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци дужан је да пре закључења уговора достави Наручиоцу:

бланко соло меницу са меничним писмом на износ од 10 % од укупне вредности понуде, која се предаје уз потписан уговор, као гаранцију за добро извршење посла.

Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Купац, мањи износ од онога који је одредио Купац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима по средњем курсу НБС на дан потписивања уговора, са навођењем рока важности.

Начин подношења: при закључивању уговора.

Висина: 10% од укупне вредности понуде.

Рокови: рок важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом, исте ће се сматрати неисправним и понуда ће се одбити.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде.

У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок и место испоруке

Рок окончања испоруке добара која су предмет набавке не може да буде дужи од 60 дана од дана закључења уговора.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог понуда ће бити одбијена.

Место испоруке је дефинисано :

Партија 1- КОНУС

Партија 2- Универзитет у Београду

Партија 3- Универзитет у Новом Саду

Партија 4- Универзитет у Нишу

Партија 5- Универзитет у Крагујевцу

Партија 6- Државни универзитет у Новом Пазару

Партија 7- Универзитет уметности у Београду

Партија 8- Универзитет Сигидунум

Партија 9- Универзитет Мегатренд.

Партија 10- Удружење студената докторских студија и младих истраживача Србије

Испорука у смислу предходног става обухвата испоруку на „сто корисника (Купца) – распаковано и повезано“.

Гарантни рок

Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета и исправности опреме у периоду који није краћи од гарантног рока произвођача. .

Сервисирање у гарантном року

Понуђач мора у гарантном року да обезбеди сервисирање, односно отклањање кварова на опреми. Сервис се реализује кроз овлашћене сервисе произвођача.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Комисија доноси одлуку о избору најповољнијег понуђача и објављује је у Службеном гласнику Републике Србије.

Осам (8) дана након овог стичу се услови за закључење Уговора о набавци са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија и приступа се закључењу уговора о набавци.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, не приступи закључењу уговора, односно не достави потписан уговор, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања уговора на потпис, Купац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће писмено обавестити све понуђаче.

КРИТЕРИЈУМ

Избор најповољнијег понуђача за Опрему ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

Методe за оцену економски најповољније понуде

Избор између достављених благовремених и одговарајућих понуда применом критеријума “Економски најповољнија понуда”, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемената критеријума и пондера наведених у табели.

1	Укупна цена:	90 пондера
2	Рок испоруке робе	10 пондера
3.	Укупно	100 пондера

Ставка 1 – укупна цена, максималан број пондера 90, израчунава се по следећој формули:

$[Најнижа\ понуђена\ цена] \times [Максималан\ број\ пондера\ (90)]$

$[Укупна\ цена\ из\ понуде\ која\ се\ рангира]$

Ставка 2 – Рок испоруке, максималан број пондера 10, израчунава се на начин приказан у табели:

Рок испоруке опреме	Број пондера
Тридесет дана од дана закључења уговора	10
Четрдесет дана од дана закључења уговора	5
Шездесет дана од дана закључења уговора	1

Цене у понуди дају се искључиво у динарима без ПДВ-а. Обавеза наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 7 дана од датума испостављеног предрачуна.

Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти. Цена се даје *DDP* одредиште које дефинише купац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују (царина, превоз, утовар, истовар, осигурање и сл).

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део документације.

Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде.

Образац понуде мора бити исправно попуњен и оверен. Уколико образац понуде није исправно попуњен и оверен, понуда ће се сматрати неисправном.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се може доставити лично или поштом у запечаћеној коверти, тако да се при њеном отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Пожељно је да сви документи поднети у понуду буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у запечаћеној коверти на адресу:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РЕКТОРАТ

Студентски трг 1

11000 Београд

(Канцеларија број 1-Писарница)

са знаком: „Понуда за набавку опреме на ТЕМПУС пројекту пројекту

Restructuring of Doctoral Studies in Serbia (RODOS) – 544093-2013

– НЕ ОТВАРАТИ“

На полећини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.

Благовремена понуда је понуда примљена од стране Купца у року одређеном за подношење понуде. Ако је понуда поднета по истеку назначеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Купац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са знаком да је поднета неблаговремено.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неодговарајућа или неприхватљива, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.

ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ

Разматраће се благовремене, исправне и одговарајуће понуде, разматраће се и неприхватљиве понуде али само у случају да су неприхватљиве због тога што су изнад процењене вредности набавке.

Уколико комисија приликом прегледа понуда уочи рачунске грешке, о томе ће обавестити Понуђача. Понуђач је дужан да у писменој форми да сагласност за исправку грешке.

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора у овој набавци опреме је саставни део конкурсне документације и њиме су дефинисани међусобни односи, обавезе и одговорности између наручиоца и изабраног понуђача. Понуђач мора попунити модел уговора, потписати га и оверити печатом, чиме даје своју сагласност да се са истим у потпуности слаже. У случају понуде са подизвођачем у модел уговора се уноси назив подизвођача, а у случају заједничке понуде у модел уговора уносе се називи свих учесника у за

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

TEMPUS RODOS Restructuring of Doctoral Studies in Serbia Ref. No. 544093-2013

PARTIJA	UNIVERZITET
1.	KONUS
	1.A SOFTVER (1)
	1.B RAČUNARSKA OPREMA (1)
2.	UNIVERZITET U BEOGRADU
	2.A RAČUNARSKA OPREMA (1-9)
	2.B OSTALA OPREMA (1-2)
	2.C SOFTVER (1- 4)
3.	UNIVERZITET U NOVOM SADU
	3.A RAČUNARSKA OPREMA (1- 2)
	3.B SERVER (1)
	3.C SOFTVER (1-5)
	3.D VIDEO OPREMA (1)
4.	UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
	4.A RAČUNARSKA OPREMA (1-2)
	4.B OSTALA OPREMA (1-5)
	4.C VIDEO OPREMA (1)
5.	UNIVERZITET U NIŠU

	5.A RAČUNARSKA OPREMA (1- 5)
	5.B VIDEO OPREMA (1-3)
	5.C OSTALA OPREMA (1-4)
6.	UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
	6.A RAČUNARSKA OPREMA (1)
	6.B OSTALA OPREMA (1-2)
	6.B VIDEO OPREMA (1)
7.	UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU
	7.A RAČUNARSKA OPREMA (1- 2)
	7.B SOFTVER (1)
8.	UNIVERZITET SINGIDUNUM
	8.A RAČUNARSKA OPREMA (1- 5)
	8.B OSTALA OPREMA (1-4)
	8.C VIDEO OPREMA (1)
9.	UNIVERZITET MEGATREND
	9.A RAČUNARSKA OPREMA (1)
	9.B SOFTVER (1)
	9.C VIDEO OPREMA (1-3)
10.	DOKTORANTI SRBIJE
	VIDEO OPREMA (1)

**KONUS
PARTIJA 1.A - SOFTVER**

R.br.	Naziv opreme: softver	Kol.
1.	<p>Gotovo softversko rešenje centralnog repozitorijuma doktorskih disertacija otvorenog pristupa</p> <p><i>CILJ PROJEKTA</i></p> <p>U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji je donet 10. septembra 2014. godine (u daljem tekstu Zakon), članom 8. je uvedena obaveznost formiranja centralnog repozitorijuma doktorskih disertacija odbranih na svim univerzitetima u Srbiji, a koji vodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.</p> <p>Cilj projekta je isporuka i implementacija gotovog softverskog rešenja centralnog repozitorijuma doktorskih disertacija (u daljem tekstu: Aplikacija), koji treba da obezbedi deponovanja disertacija i svih ostalih pratećih podataka i dokumenata sa svih univerziteta u Srbiji.</p> <p><i>OBIM PROJEKTA</i></p> <p>U skladu sa principima i smernicama Evropske komisije o značaju otvorenog pristupa, kao i donetim Zakonom (član 8.), svaki univerzitet u Republici Srbiji je u obavezi da u centralni repozitorijum pored osnovnih podataka o odbranjenoj disertaciji (doktorand, naslov, univerzitet/fakultet, datum odbrane), dostavi i sledeće podatke:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ puni tekst disertacije ◆ puni tekst izveštaja komisije za ocenu disertacije ◆ podaci o mentoru ◆ podaci o sastavu komisije ◆ podacima o zaštiti autorskih prava <p>Članom 42. Zakona propisana je i obaveza pojedinačnih univerziteta da svoje repozitorijume ustanove u roku od 6 meseci od dana donošenja Zakona, kao i da podatke deponuju u centralni repozitorijum najkasnije 3 meseca od dana odbrane. Projekat realizacije centralnog repozitorijuma doktorskih disertacija, pored obezbeđivanja široke dostupnosti javnosti u zemlji i inostranstvu, treba da definiše i implementira potrebne procedure i protokole kojima bi deponovani podaci bili uključeni u međunarodne repozitorijume doktorskih disertacija (DART).</p> <p><i>DETALJNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA NALAZI SE U PRILOGU 1</i></p> <p><i>ROKOVI</i></p> <p>Rok za isporuku Aplikacije – 4 nedelja Rok za instalaciju i implementaciju aplikacije – 4 nedelje.</p>	1

KONUS
PARTIJA 1B - RAČUNARSKA OPREMA

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Tablet računar Sony Xperia Z3 ili odgovarajuća marka	10
	Sony Xperia Z3: IPS LCD capacitive touchscreen 16M colors 1080 x 1920 pixels, IP68 certified, Chipset Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801, CPU Quad-core 2.5 GHz, GPU Adreno 330, Internal memory 32 GB, 3 GB RAM, GSM GPRS/EDGE (2G), UMTS HSPA (3G), LTE (4G), microSD up to 128 GB, GPS, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, DLNA, hotspot, microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host, rear camera 20.7 MP, 5248 x 3936 pixels autofocus LED flash, front camera HD 1080p for video chat and 2.2 MP for camera capture, HDR, Android OS v4.4.4 (KitKat) or v5.0.2 (Lollipop), Color: Black/White.	

UNIVERZITET U BEOGRADU
PARTIJA 2A - RAČUNARSKA OPREMA

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka	2
	<p>Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 2x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 4x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey</p>	
2.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka	1

	<p>Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>2x Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 2x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 2x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC 2x HD SAS 6G 2TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 800W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey Ethernet Ctrl. 2 x 10 Gbit/s PCIe 2.0 x8 SFP+</p>	
3.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka	1
	<p>Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>2x Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 4x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 2x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey</p>	
4.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka	2
	<p>Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p>	

	<p>Dual (2x) Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation (64GB) 4x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 8x HD SAS min 900G 10K HOT PL 2.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey</p>	
5.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka (RCUB-MPN)	1
	<p>Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 2x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 4x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey</p>	
6.	Fujitsu server PY TX2560 M1 ili odgovarajuća marka	1
	<p>Tower server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 2x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 4x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface</p>	

	<p>region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2xCable powercord (D,..), 1.8m, grey</p>	
7.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka	1
	<p>Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 2x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 4x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey</p>	
8.	Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i7 ili odgovarajuća marka	6
	<p>ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 µATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Monitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable</p> <p>Core i7-4790 4GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA HDD SATA III 500GB 7.2k Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1</p>	

	Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB) TP 3y BI Svc,9x5	
9.	Fujitsu LIFEBOOK A555/G i5 ili odgovarajuća marka	10
	<p>LCD 15,6" Anti-Glare FHD(1920 x 1080) LED Backlight, Intel® Core i5-5200U processor with integrated Intel® HD5500 Graphics and AMD Radeon R7 M260 discrete graphics with 2 GB VRAM, DDRIII-1600 (2 DIMM slots), Gigabit (10/100/1000 Mbit)-LAN, integrated WLAN and Bluetooth V4.0, SD/SDHC/SDXC card reader, FHD-camera with integrated digital microphone, touchpad, Kensington lock slot, 6cell battery (4500mAh). Interfaces: VGA , HDMI, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0, RJ45 for LAN, audio in/out combi , SD card slot Driver and Utility DVD (DUDVD)</p> <p>4 GB DDR3 1600 MHz DVD Super multi (reader/writer) SSHD SATA 500GB 5.4k 8GB SSD Cache Intel Dual Band-AC7265 ac/b/g/n incl. BT TPM Module V1.2 Country Kit Int. AC Adapter 19V/90W + EU cable Keyboard black w/o TS 10key EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM</p>	

**UNIVERZITET U BEOGRADU
PARTIJA 2B - OSTALA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: ostala računarska oprema	Kol.
1.	APC Smart-UPS SMT3000I – UPS ili odgovarajuća marka	2
	<p>Neprekidni sistem napajanja (UPS) Tipa kao APC Smart-UPS SMT3000I ili ekvivalent Forma dekstop (standalone) Kapacitet: 3000VA Snaga: 2700W Zamenske baterije: tipa RBC55 Vreme punjenja baterije: maks 3h Autonomija rada: minimum 5 minuta na 100% opterećenja(2700W), minimum 15 minuta na 50% opterećenja (1350W). Nadzor i upravljanje: SNMP protokol, USB i LAN interfejs</p>	
2.	INFOSEC E3 LCD RT 2000VA – UPS ili odgovarajuća marka	1
	Tip UPS (Uninterruptible Power Supply)	

	<p>Režim rada Online</p> <p>Snaga (VA) 2.000</p> <p>Snaga (W) 1.300</p> <p>Broj baterija 4</p> <p>Voltaža 12V</p> <p>Kapacitet 7Ah</p> <p>Punjenje 90% kapaciteta za 4h</p> <p>Priključci / Slotovi</p> <p>Ulazni priključci 1x IEC C14</p> <p>Izlazni priključci 8x IEC C13</p> <p>Povezivost USB, Serijski (RS-232)</p> <p>Ostali priključci / Slotov EPO (Emergency Power Off), 2x RJ-45, Smart slot</p> <p>Zaštita</p> <p>Vrsta zaštite Telefonska (modemska) zaštita, Zaštita od prevelikog opterećenja (napona)</p> <p>Ostalo Taster za prekidanje električnog kola</p> <p>Ostale karakteristike</p> <p>Dodatne funkcije AVR (automatski regulator napona), "Hladan start"</p> <p>Displej LCD</p> <p>Softver InfoPower</p> <p>Ostalo Evropsko poreklo</p> <p>Fizičke karakteristike</p> <p>Dimenzije 480mm x 438mm x 88mm</p> <p>Masa 21kg</p> <p>Nivo buke <45dB</p> <p>Boja Crna</p> <p>Pakovanje Kabl naponski IEC C13 - IEC C14 (muško-ženski), USB kabl,</p> <p>Postolje za UPS, InfoPower software, Uputstvo za upotrebu, Naponski kabl</p> <p>Garancija 2 godine</p> <p>Baterija 2 godine</p>	
3.	Network switch Cisco WC2960+-24TT-L ili odgovarajuća marka	2
	Network switch Cisco WC2960+-24TT-L	

**UNIVERZITET U BEOGRADU
PARTIJA 2C - SOFTVER**

R.br.	Naziv opreme: softver i licene	Kol.
1.	Licenca za Windows Server Standard 2012 R2 x64 Eng 2CPU/2VM. Part Number: P73-0627	2
2.	Licenca za Windows Server user CAL. Part number: R18-04271	40
3.	Antivirusni softver Bitdefender GravityZone ili ekvivalent	1
4.	Licenca za Adobe Creative Cloud for Teams - Complete (Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, Reader Professional, InDesign) za godinu dana	6

5.	Microsoft Office 2013 Standard Academic (OLP ugovor) (Word, Excell, Powerpoint, Outlook, One Note, Publisher, MS Office Web Apps)	15
----	--	----

UNIVERZITET U NOVOM SADU PARTIJA 3A - RAČUNARSKA OPREMA
--

R.br.	Naziv opreme: računari	Kol.
1.	Fujitsu ESPRIMO E420 E85+ i3 ili odgovarajuća marka	2
	<p>ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 µATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Monitor Fujitsu DISPLAYP24W-7 LED, EU cable</p> <p>Core i3-4160 4GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA HDD SATA III 500GB 7.2k Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB)</p>	
2.	Fujitsu LIFEBOOK S935 ili odgovarajuća marka	4
	<p>LCD 13.3" (1920 x 1080) LED Backlight, Intel® Core i5-5200U processor with integrated Intel® HD5500 Graphics, DDRIII-1600, Gigabit (10/100/1000 Mbit)-LAN, integrated WLAN and Bluetooth V4.0, SD/SDHC/SDXC card reader, FHD-camera with integrated digital microphone, touchpad, Kensington lock slot, 4cell battery (3550mAh).</p> <p>Interfaces: VGA , HDMI, 3x USB 3.0, RJ45 for LAN, audio in/out combo</p> <p>4 GB DDR3 1600 MHz</p>	

DVD Super multi (reader/writer) SSD SATA 256GB TPM Module V1.2 AC Adapter 19V/90W + EU cable License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM Weight < 1.3kg	
--	--

**UNIVERZITET U NOVOM SADU
PARTIJA 3B - SERVER**

R.br.	Naziv opreme: server	Kol.
1.	IBM server x3650M5 ili odgovarajući po specifikaciji	1
	<p>Osnovni model: 5462C2G - x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack</p> <p>Dodatna memorija: 3x 46W0796 - 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM</p> <p>Hard disk: 6x 00AJ136 - IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5in G3HS HDD</p> <p>Kontroler: 46C9110 - ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller for IBM System x</p> <p>Proširenje za kontroler: 47C8656 - ServeRAID M5200 Series 1GB Cache/RAID 5 Upgrade for IBM Systems</p> <p>Proširenje za kontroler: 47C8706 - ServeRAID M5200 Series RAID 6 Upgrade for IBM Systems-FoD</p> <p>Redudantno napajanje: 00FK930 - System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply</p> <p>Optički uređaj: 00AM066 - Ultraslim 9.5mm SATA DVD-ROM</p> <p>Proširenje za optički uređaj: 00AL956 - System x3650 M5 ODD Cable</p> <p>Menadžment modul: 90Y3901 - IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade</p> <p>Kabl za napajanje: 39Y7938 - 2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C20 Rack Power Cable</p> <p>Softver: VS5-OSTD-A - Academic VMware vSphere with Operations Management Standard for 1 processor + SnS</p>	

**UNIVERZITET U NOVOM SADU
PARTIJA 3C -SOFTVER**

R.br.	Naziv opreme: softver i licence	Kol.
-------	---------------------------------	------

1.	Windows 8 Pro na DVD-u (akademska licenca)	4
2.	Windows 7 Pro (akademska licenca)	26
3.	Microsoft Office 2013 Standard Academic (OLP ugovor) (Word, Excell, Powerpoint, Outlook, One Note, Publisher, MS Office Web Apps)	26
4.	Academic VMware Horizon View Standard Edition: 10 Pack (CCU)	2
5.	Academic Basic Support/Subscription for VMware Horizon View Standard Edition: 10 Pack (CCU) for 3 years	2

**UNIVERZITET U NOVOM SADU
PARTIJA 3D – VIDEO OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	Sony HXR-NX3 Professional Handheld Camcorder ili ekvivalent po specifikaciji	1
	Audio XLR ulaz 3-pinski x 2 HDMI izlaz HDMI Objektiv "Lens Mount: Fixed; Zoom Ratio: 20x (optical), servo/manual Focal Length: f=4.1 - 82.0mm, equivalent to f=28.8 - 576mm on 35 mm lens(16:9), equivalent to f=35.2 - 705mm on 35 mm lens(4:3); Iris: F1.6 - F11 auto/manual selectable; Focus: AF/MF selectable, 10 mm to ∞ (Wide), 800 mm to ∞ (Tele); Image Stabilizer: ON/OFF selectable, shift lens; Filter Diameter: M72 mm." LCD monitor 3.5-inch type color LCD monitor Video zapis "HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 format compatible; SD: DV(AVI); MP4: MPEG-4 AVC/H.264 with MP4 wrapping." Audio zapis "HD: Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz / Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz; SD: Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz ; MP4: AAC 2ch, 16bit, 48kHz."	

**UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
PARTIJA 4A - RAČUNARSKA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Fujitsu server PY TX2560 M1 ili odgovarajuća marka	1

	<p>Tower server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>Monitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable</p> <p>Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 4x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord (D,..), 1.8m, grey</p>	
<p>2.</p>	<p>Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i5 ili odgovarajuća marka</p>	<p>10</p>
	<p>ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 µATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Monitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable</p> <p>Core i5-4460 4GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA HDD SATA III 500GB 7.2k Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB)</p>	

**UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
PARTIJA 4B - OSTALA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: ostala računarska oprema	Kol.
1.	Wireless ruter Cisco WAP121-E-K9-G5 Single Radio 802.11n Access Point w/PoE (EU) ili odgovarajuća marka	1
	Cisco WAP121-E-K9-G5 Single Radio 802.11n Access Point w/PoE (EU)	
2.	Wireles kartica: Linksys Model: cisco WMP600N ili odgovarajuća marka	10
	2 ULAZA ZA ANTENE sa antenicama, sa dve radi na 300mbps/s	
3.	Konica Minolta DEVELOP INEO 3320 ili odgovarajuća marka	1
	<p>General data: Type of machine A4 monochrome All-in-One device Printing and copying speed > A4 Max. 33 ppm Print system Laser Gradation 115 Paper feeder > Standard: 300 sheets, max. 850 sheets > 250-sheet universal cassette (A6–A4, 60–90 g/m²) > 50-sheet bypass (A6–A4, 60–163 g/m²) for paper (including recycled paper), labels, envelopes, transparencies, card stock Paper format Max. 216 x 356 mm Printable area 206 x 346 mm Dimensions (w x d x h) 389 x 472 x 468 mm Weight 20 kg Power 220–240 V / 50/60 Hz</p> <p>Printer specifications: Controller Standard: Dual core controller with 800 MHz Memory 256 MB Resolution Max. 1,200 x 1,200 dpi Network protocols TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; LPD; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk Emulation PCL5, PCL 6, PostScript 3, XPS, Interfaces 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0 Driver Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 (64), Windows Server 2012 (64), Windows Server 2012 R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix Print functions Duplex, n-up, watermark, cover sheet, electronic sorting, secure print</p> <p>Scan specifications: Type of scanning Scan-to-e-mail; Scan-to-FTP; Network twain scan Resolution Max. 600 x 600 dpi Scanning speed Up to 42/19 ipm (monochrome/colour) Size of originals Max. A4 Scanning formats PDF; TIFF; JPEG; XPS Scan adresses Max. 500</p> <p>Copy specifications: Document feeder > Simplex ADF (Standard) > 50 sheets > 52–120 g/m², A6–A4 Copy pre-selection 1–999 Zoom 25–400 % First A4 copy 6.5 seconds Memory 256 MB Resolution 600 x 600 dpi Copier functions Duplex, n-up, page insertion, overlay, electronic sorting</p> <p>Fax specifications Compatibility Super G3/MH; MR; MMR; JBIG; JPEG Transfer rate/transfer speed Up to 33.6 kbps Fax memory Uses device memory Fax functions Time shift, PC-fax, up to 500 job programs; block junk fax banned fax list, fax server</p> <p>Options: > 250-sheet cassette (A5/A4, 60–120 g/m²) > 550-sheet cassette (A5/A4, 60–120 g/m²) > Simple copier desk > 256 MB user flash > Wireless LAN > Convenience stapler</p> <p>Software solutions > Enterprise Device Manager > ineo Remote Care (optional)</p>	

4.	INFOSEC E3 LCD RT 3500VA/2400W UPS ili odgovarajuća marka	2
	<p>Model E3 LCD RT Backup time From 5 to 30 min Input Frequency 50/60 Hz (auto sensing) Nominal Output Voltage [110-120 VAC] or [208/220/230/240 VAC] Output Connections IEC 3/3 (10 A) + 1 (16 A) Output Frequency 50 or 60 Hz ±1Hz Waveform Sine wave Battery Type 12 V/9 Ah x 6 Typical recharge time 4 hours to 90% after complete discharge Interface Port(s) USB , RS232 port Emergency Power Off Yes Surge energy rating > 296 Joules Dimensions 88 x 438 x 600 mm Net weight 35 Kg Brand Infosec voltage range for main operations [81-145 VAC] or [162-290 VAC] ± 3% Input Input Frequency 50/60 Hz (auto sensing) voltage range for main operations [81-145 VAC] or [162-290 VAC] ± 3% Output Nominal Output Voltage [110-120 VAC] or [208/220/230/240 VAC] Output Connections IEC 3/3 (10 A) + 1 (16 A) Output Frequency 50 or 60 Hz ±1Hz</p>	
5.	INFOSEC E3 LCD RT 2000VA – UPS ili odgovarajuća marka	1
	<p>Tip UPS (Uninterruptible Power Supply) Režim rada Online Snaga (VA) 2.000 Snaga (W) 1.300 Broj baterija 4 Voltaža 12V Kapacitet 7Ah Punjenje 90% kapaciteta za 4h Priključci / Slotovi Ulazni priključci 1x IEC C14 Izlazni priključci 8x IEC C13 Povezivost USB, Serijski (RS-232) Ostali priključci / Slotov EPO (Emergency Power Off), 2x RJ-45, Smart slot Zaštita Vrsta zaštite Telefonska (modemska) zaštita, Zaštita od prevelikog opterećenja (napona) Ostalo Taster za prekidanje električnog kola Ostale karakteristike Dodatne funkcije AVR (automatski regulator napona), "Hladan start" DisplejLCD SoftverInfoPower Ostalo Evropsko poreklo Fizičke karakteristike</p>	

Dimenzije 480mm x 438mm x 88mm Masa 21kg Nivo buke <45dB Boja Crna Pakovanje Kabl naponski IEC C13 - IEC C14 (muško-ženski), USB kabl, Postolje za UPS, InfoPower software, Uputstvo za upotrebu, Naponski kabl Garancija 2 godine Baterija 2 godine	
---	--

UNIVERZITET U KRAGUJEVCU PARTIJA 4C - VIDEO OPREMA

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	Projector OPTOMA HD141X	1
	Brightness: 3,000 Lumens Color Light Output: ** Contrast(Full On/Off): 20,000:1 Auto Iris: ** Native Resolution: 1920x1080 Aspect Ratio: 16:9 (HD) Video Modes: 720p, 1080i, 1080p/60 480p, 480i Data Modes: MAX 1920x1200 3D Modes: Full HD 3D Digital Inputs: HDMI / MHL HDBaseT: No Max Power: 262 Watts Voltage: 100V - 240V Size(cm) (HxWxD): 10 x 31 x 22 Weight: 2.5 kg ** item is not applicable, unpublished, or unknown Lamp Life(Full Power): 5,000 hours Lamp Life(eco-mode): 6,500 hours Lamp Type: ** Display Type: 2 cm DLP (1) Color Wheel Segs: ** Color Wheel Speed: ** Standard Zoom Lens: 1.10:1 Standard Lens Focus: Manual Optional Lenses: No Lens Shift: No Throw Dist (m): 1.2 - 10.0 Image Size(cm): 84 - 775 Audible Noise: ** Eco-Mode: 26.0 dB	

Speakers: 10.0 W Mono Digital Zoom: Yes Digital Keystone: Vertical Special Features: USB Port, Full HD 3D Comments: The Optoma HD141X all-digital home entertainment projector is ideal for watching movies, TV shows, Sports and action-packed video games on screens up to 300" diagonal. VESA 3D Sync port with full 3D compatibility
--

**UNIVERZITET U NIŠU
PARTIJA 5A - RAČUNARSKA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i7_8GB_SSD ili odgovarajuća marka	10
	<p>ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 μATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Minitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable</p> <p>Core i7-4790 8GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA SSD SATA III 256GB Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB)</p>	
2.	Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i5 ili odgovarajuća marka	4
	<p>ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 μATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered.</p>	

	<p>Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Monitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable</p> <p>Core i5-4460 4GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA HDD SATA III 500GB 7.2k Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB)</p>	
<p>3.</p>	<p>Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i7_2x8GB_SSD ili odgovarajuća marka</p>	<p>1</p>
	<p>ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 µATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Minitor Fujitsu DISPLAYP24W-7 LED, EU cable</p> <p>Core i7-4790 2x 8GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA SSD SATA III 256GB Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1</p>	

	Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB)	
4.	Fujitsu LIFEBOOK A555/G i5 ili odgovarajuća marka	5
	<p>"LCD 15,6"" Anti-Glare FHD(1920 x 1080) LED Backlight, Intel® Core i5-5200U processor with integrated Intel® HD5500 Graphics and AMD Radeon R7 M260 discrete graphics with 2 GB VRAM, DDRIII-1600 (2 DIMM slots), Gigabit (10/100/1000 Mbit)-LAN, integrated WLAN and Bluetooth V4.0, SD/SDHC/SDXC card reader, FHD-camera with integrated digital microphone, touchpad, Kensington lock slot, 6cell battery (4500mAh). Interfaces: VGA , HDMI, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0, RJ45 for LAN, audio in/out combi , SD card slot Driver and Utility DVD (DUDVD)</p> <p>4 GB DDR3 1600 MHz DVD Super multi (reader/writer) SSHD SATA 500GB 5.4k 8GB SSD Cache Intel Dual Band-AC7265 ac/b/g/n incl. BT TPM Module V1.2 Country Kit Int. AC Adapter 19V/90W + EU cable Keyboard black w/o TS 10key EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM</p>	
5.	Fujitsu LIFEBOOK A514 i3 ili odgovarajuća marka	5

<p>"LCD 15,6"" Anti-Glare 16:9 WXGA (1366 x 768) LED Backlight, Intel® Core i3-4005U with integrated Mobile Intel® HD Graphics 4400, DDRIII-1600 (2 DIMM slots), Gigabit (10/100/1000 Mbit)-LAN, SD/SDHC/SDXC card reader, HD-camera with integrated digital microphone, Touchpad, Kensington lock slot, 6cell battery (4500mAh). Interfaces: VGA , HDMI, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0, RJ45 for LAN, audio in and audio out , SD card slot Driver and Utility DVD (DUDVD)</p> <p>4 GB DDR3 1600 MHz PC3-12800 DVD Super Multi (reader/writer) SATA 500 GB 5.4k Intel Wireless-N7260 b/g/n incl. BT 4.0 TPM Module Country Kit Int. AC Adapter 19V/65W + EU cable Keyboard black w/o TS 10key EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM</p>
--

UNIVERZITET U NIŠU
PARTIJA 5B - VIDEO OPREMA

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	<p>Projektor Benq MX505, DLP XGA 1024x768dpi 3000ANSI 13000:1 3D ready ili odgovarajuća marka</p> <p>Model MX505 Tip DLP Rezolucija XGA 1024x768 dpi Osvetljenje 3000 ANSI lumena Kontrast 13000:1 Zvučnici 1x 2W Povezivanje 2x VGA in 1xVGA out (za minitor), kompozitni video ulaz, S-Video ulaz, 2x audio ulaz, audio izlaz, USB tip mini B, RS232, 1x IR Receiver Potrošni materijal OSRAM 190W Sadržaj kompleta MX505, naponski kabl, VGA kabl, daljinski upravljač, korisničko uputstvo Ostalo Radni vek lampe 4500/6000/6500/10000 h (normalni/eko/SmartEco/LampSave režim)</p>	3
2.	<p>Projekciono platno Vega TRP 180 180x180cm, 1:1 tripod sa stalkom i alu. kućištem ili odgovarajuća marka</p> <p>Model Vega S 180 (180x180cm) Tip Platno sa stalkom Ostalo Veličina slike: 172x172cm Veličina platna: 180x180cm Aluminijska</p>	3

	futrola	
3.	Kamera Praktica DR 30 ili odgovarajuća marka	1
	Praktica DR 30 Digital camcorder with digital camera, 5.0 Mega Pixel CMOS Full HD (1080p) video resolution, 3.0" 16:9 TFT display ,card slot: 1x SD/SDHC, HDMI port	

**UNIVERZITET U NIŠU
PARTIJA 5C - OSTALA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: ostala računarska oprema	Kol.
1.	Štampač Laser A4 HP P3015dn, 1200x1200dpi 40ppm 128MB	3
	Model P3015dn Tip Laserski Format papira A4 Brzina štampe 40ppm Rezolucija 1200dpi Mesečni obim štampe 100000 strana Kapacitet ulaza 500 listova Memorija 128MB Povezivanje USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, EIO Podržani OS Windows 2000 SP4 ili noviji, Mac OS X 10.3.9 ili noviji, Linux	
2.	Wireless ruter Cisco WAP121-E-K9-G5 Single Radio 802.11n Access Point w/PoE (EU) ili odgovarajuća marka	1
	Cisco WAP121-E-K9-G5 Single Radio 802.11n Access Point w/PoE (EU)	
3.	Bela tabla za pisanje na tronošcu podesiva s marker nosačima OD	2
4.	USB kabl za štampač Kabl USB Printer AM/BM 1.8m za štampač	3

**UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
PARTIJA 6A - RAČUNARSKA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i3 ili odgovarajuća marka	15
	ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 µATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD	

Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2

Monitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable

Core i3-4160
 4GB DDR3-1600
 DVD SuperMulti SATA
 HDD SATA III 500GB 7.2k
 Country kit Euro-cable (non EU))
 KB410 PS2 BLACK EE
 License EM - Windows 8.1
 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial
 OS RDVD Windows 8.1 (64) EM
 SmartCase SCR (internal USB)

**UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
 PARTIJA 6B - OSTALA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: ostala računarska oprema	Kol.
1.	Switch cisco WC2960+-24TT-L ili odgovarajuća marka	1
	model LAN BASE LAYER 2 PORTS: 24 UPLINKS: 2X1000 bt	
2.	Cisco switch WS-C2960+-48TT-L ili odgovarajuća marka	1
	model LAN BASE LAYER 2 PORTS: 48 UPLINKS: 2X1000 bt	

**UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
 PARTIJA 6C - VIDEO OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	PROJEKTOR EPSON EB-S02 ili odgovarajuća marka	4
	Colour Light Output 2,600 Lumen-2,080 Lumen (economy), Resolution: SVGA, 800 x 600, 4:3 Connectivity: S-Video in, Component in, VGA in, USB 2.0 Type B USB Display function 3 in 1: Image/Mouse/ Sound LAMP ETORL, 200 W, 4,000 h durability, 5,000 h durability (economy mode) ADVANCED FEATURES Kensington lock, Security bar, Password lock Energy use: 270 Watt, 223 Watt (economy), 0.47 Watt (standby)	

**UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU
PARTIJA 7A – RAČUNARSKA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka	1
	Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools. 2x Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 4x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 2x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey	
2.	Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i5 ili odgovarajuća marka	2
	ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 µATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6	

<p>Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Monitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable</p> <p>Core i5-4460 4GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA HDD SATA III 500GB 7.2k Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB)</p>	
---	--

**UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU
PARTIJA 7B –SOFTVER**

R.br.	Naziv opreme: softver	Kol.
1.	<p>Gotovo softversko rešenje univerzitetskog repozitorijuma doktorskih disertacija otvorenog pristupa</p> <p>CILJ PROJEKTA</p> <p>U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (donet 10. septembra 2014.), članom 8. propisana je obaveza univerziteta da ustanovi digitalni repozitorijum u kojem se trajno čuvaju elektronske verzije odbranih doktorskih disertacija, zajedno sa izveštajem komisije za ocenu disertacije, podacima o mentoru i sastavu komisije i podacima o zaštiti autorskih prava, kao i da sve navedene podatke učine javno dostupnim. Istim članom visokoškolske ustanove u sastavu univerziteta, a na kojima se brani doktorska disertacija su dužne da doktorsku disertaciju i izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije učine dostupnom javnosti, i to u elektronskoj verziji na zvaničnoj internet stranici ustanove, najmanje 30 dana pre usvajanja izveštaja komisije na nadležnom organu, kao i do odbrane disertacije.</p> <p>Cilj projekta je isporuka i implementacija gotovog softverskog rešenja univerzitetskog repozitorijuma doktorskih disertacija (u daljem tekstu: Aplikacija), koji treba da obezbedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. deponovanje disertacija sa pratećim definisanim dokumentima za disertacije koje su na uvidu javnosti (pre odbrane) za pojedinačne fakultete 2. trajno deponovanje disertacija i svih ostalih pratećih podataka i dokumenata za odbranjene doktorske disertacije na univerzitetu 	1

	DETALJNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA NALAZI SE U PRILOGU 2	
	ROKOVI Rok za isporuku Aplikacije – 4 nedelja Rok za instalaciju i implementaciju aplikacije – 4 nedelje.	

UNIVERZITET SINGIDUNUM PARTIJA 8A – RAČUNARSKA OPREMA
--

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Server Dell 272190020 MD3200i External iSCSI RAID 12 Bays Array with Single Controller ili odgovarajuća marka	2
	PV MD3200i External iSCSI RAID 12 Bays Array with Single Controller (4 Ports per Controller) PV MD3200i External iSCSI RAID 12 Bays Array with Single Controller, 2x 2TB SAS,HBA card PowerVault MD3200i Bezel 2x 2TB NearLine SAS 6Gbps 7.2k 3.5" HD Redundant Power Supply (2 PSU) 600W Spare Power Cord 2M Rapid Rack Rails for Dell or other Square Hole Rack 3Yr Parts Only Warranty	
2.	PC computers Dell OptiPlex 3020 MT ili odgovarajuća marka	6
	Core i5-4590 4-Core 3.3GHz (3.7GHz) 4GB DDR3 1600MHz 500GB Dell QuietKey KB212-B USB US Dell MS111 Optical Scroll USB NBD DES02797	
3.	PC computers Dell Inspiron 5547 Silver ili odgovarajuća marka	6
	15.6",Intel Core i7-4510U/8GB/1TB AMD Radeon HD R7 M265 2GB DDR3, EAN code 5397063630127	
4.	Oprema za servere Dell 400-19343 ili odgovarajuća marka	4
	HDD 2TB NearLine SAS 6Gbps 7,2k 3,5" HD Hot Plug Fully Assembled - Kit Model 400-19343	
5.	Monitor Dell S2240L ili odgovarajuća marka	8
	Dell S2240L 21.5 1920X1080 Wide IPS, 8M:1, 7ms, 250cd/m2, V178/178, VGA,HDMI	

UNIVERZITET SINGIDUNUM PARTIJA 8B – OSTALA OPREMA
--

R.br.	Naziv opreme: ostala računarska oprema	Kol.
1.	Wireless router MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN ili odgovarajuća marka	1
	3G USB, 11 LAN / WAN port (5 Gigabit, 5 x 10/100Mb/s, 1 SFP), EAN code 4016032917076	
2.	Wireless cards TP Link TG-3269 ili odgovarajuća marka	6
	Gigabit Ethernet PCI Adapter, 10/100/1000 Mbps, RTL8169SC	
3.	Wireless cards TP Link TG-3468 ili odgovarajuća marka	6
	15Gigabit Ethernet PCIe Adapter, 10/100/1000 Mbps	
4.	Wireless cards TP Link TL-WN722N ili odgovarajuća marka	6
	Wireless Lite-N USB2.0 High Gain Adapter, 150Mbps, 802.11b/g/n, Detachable Antenna 4dBi	

**UNIVERZITET SINGIDUNUM
PARTIJA 8C – VIDEO OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	Projector Epson EB-X18 ili odgovarajuća marka	1
	3LCD XGA 1024x768 3000ANSI 10000:1 HDMI USB	

**UNIVERZITET MEGATREND
PARTIJA 9A – RAČUNARSKA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Fujitsu server PY RX1330M1/LFF/hot plug PSU/red. fans ili odgovarajuća marka	1
	Rack based server 19" (1U), BU without processor and RAM, 1 hot plug modular power supply module, 5 redundant fans, RMK optional; systemboard D3229 based on Intel C226 PCH, Socket for Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon Processor and 4x sockets 4 DDR3 -1600 UDIMM ECC; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller and 10/100/1000MBit Service LAN port; 2x 1 Gbit Ethernet LAN and 6-Port SATA controller onboard (1 port for internal ODD); 4 drive bays for hot plug 3.5" SATA or SAS HDs; ServerView Suite DVD Pack incl. Installation SW, Management SW and Serviceability SW	

Intel Xeon E3-1271v3 4C/8T 3.60 GHz 8 MB
 2x 8GB (1x8GB) 2Rx8 L DDR3-1600 U ECC
 4x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC
 PRAID CP400i
 Rack Mount Kit F1-CMA Slim Line
 Mounting of RMK in symmetrical racks
 region kit APAC/EMEA/India
 2x Modular PSU 450W platinum hp
 2x Cable powercord rack, 4m, grey

**UNIVERZITET MEGATREND
 PARTIJA 9B –SOFTVER**

R.br.	Naziv opreme: softver	Kol.
1.	Gotovo softversko rešenje univerzitetskog repozitorijuma doktorskih disertacija otvorenog pristupa	1
	<p>CILJ PROJEKTA</p> <p>U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (donet 10. septembra 2014.), članom 8. propisana je obaveza univerziteta da ustanovi digitalni repozitorijum u kojem se trajno čuvaju elektronske verzije odbranjenih doktorskih disertacija, zajedno sa izveštajem komisije za ocenu disertacije, podacima o mentoru i sastavu komisije i podacima o zaštiti autorskih prava, kao i da sve navedene podatke učine javno dostupnim. Istim članom visokoškolske ustanove u sastavu univerziteta, a na kojima se brani doktorska disertacija su dužne da doktorsku disertaciju i izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije učine dostupnom javnosti, i to u elektronskoj verziji na zvaničnoj internet stranici ustanove, najmanje 30 dana pre usvajanja izveštaja komisije na nadležnom organu, kao i do odbrane disertacije.</p> <p>Cilj projekta je isporuka i implementacija gotovog softverskog rešenja univerzitetskog repozitorijuma doktorskih disertacija (u daljem tekstu: Aplikacija), koji treba da obezbedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. deponovanje disertacija sa pratećim definisanim dokumenatima za disertacije koje su na uvidu javnosti (pre odbrane) za pojedinačne fakultete 2. trajno deponovanje disertacija i svih ostalih pratećih podataka i dokumenata za odbranjene doktorske disertacije na univerzitetu <p>DETALJNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA NALAZI SE U PRILOGU 2</p> <p>ROKOVI</p> <p>Rok za isporuku Aplikacije – 4 nedelja Rok za instalaciju i implementaciju aplikacije – 4 nedelje.</p>	

**UNIVERZITET MEGATREND
PARTIJA 9C – VIDEO OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	Projektor NEC P501XG ili odgovarajuća marka	1
	<p>Projection Technology 3 x 1.6 cm (0.63") LCD Panel with MLA Native Resolution 1024 x 768 (XGA) Contrast Ratio 1 4000:1 Brightness 1 5000 High Bright / 4000 Normal / 3000 Eco ANSI Lumens Lamp 270 W UHP AC Lamp Life [hrs] 6000 Eco / 4000 Normal / 3500 High Bright Mode Lens F= 1.7–2.2, f= 17.4–29 mm Lens shift Vertical lens shift 0 - 0.5 Keystone correction manual H/V +/-30° Projection Factor 1.3 – 2.2 : 1 Projection Distance [m] 0.6 – 13.8 Screen Size (diagonal) [cm] / [inch] Maximum: 762 / 300"; Minimum: 64 / 25" Zoom 1 - 1.7 Focus Adjustment Manual Supported Resolutions Up to 1920 x 1200 (WUXGA) Frequency Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical: 50 – 120 Hz RGB (analogue) Input: 1 x Mini D-sub 15 pin Output: 1 x Mini D-sub 15 pin HDMI™ Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) with HDCP Video Input: 1 x RCA S-Video Input: 1 x Mini DIN 4-pin Audio Input: 1 x 3.5 mm Microphone Jack; 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack for Computer analogue; 1 x RCA Stereo for Video and S-Video; 2 x HDMI audio Output: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Control Input: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male) LAN 1 x RJ45 USB 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed) Video Signals NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM Power Supply 100-240 V AC; 50 - 60 Hz</p>	
2.	Projektor NEC M282XG ili odgovarajuća marka	2
	<p>Projection Technology 1 x 1.65 cm () 2x LVDS DMD Chip Native Resolution x (XGA) Aspect Ratio : Contrast Ratio 1 10000:1 Brightness 1 ANSI Lumen (approx. % in Eco Mode) Lamp W AC (W AC Eco Mode) Lamp Life [hrs] 4500 (10000 Eco Mode)</p>	

	<p>Lens F= 2.4–3.1, f= 17.09–29.05 mm Keystone correction manual H/V +/-30° Projection Factor 1.3 – 2.2 : 1 Projection Distance [m] – Projection Angle [°] 10.5 - 17.6 Screen Size (diagonal) [cm] / [inch] 76.2 / 30" - 762 / 300" Zoom Manual Focus Adjustment Manual Supported Resolutions 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (Maximum resolution of digital input); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13") Frequency Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical: 50 – 120 Hz RGB (analogue) Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr) Output: 1 x Mini D-sub 15 pin HDMI™ Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) Video Input: 1 x RCA Audio Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Output: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Microphone Input: 1 x 3.5mm Stereo Mini Jack (Dynamic mic) Control Input: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male) LAN Optional WLAN; 1 x RJ45 USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B 3D Sync Output: 1 x Mini DIN 3pin Video Signals PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M Power Supply 100-240 V AC; 50 - 60 Hz</p>	
<p>3.</p>	<p>Projektor NEC P401WG ili odgovarajuća marka</p>	<p>1</p>
	<p>Projection Technology 3 x 1.5 cm (0.59") LCD Panel with MLA Native Resolution 1280 x 800 (WXGA) Contrast Ratio 1 4000:1 Brightness 1 4000 High Bright / 3300 Normal / 2680 Eco ANSI Lumens Lamp 240 W UHP AC Lamp Life [hrs] 6000 Eco / 5000 Normal / 4000 High Bright Mode Lens F= 1.7–2.2, f= 17.4–29 mm Lens shift Vertical lens shift 0 - 0.6 Keystone correction manual H/V +/-30° Projection Factor 1.3 – 2.2 : 1 Projection Distance [m] 0.7 – 14.6 Screen Size (diagonal) [cm] / [inch] Maximum: 762 / 300"; Minimum: 64 / 25" Zoom 1 - 1.7; Manual Focus Adjustment Manual Supported Resolutions Up to 1920 x 1200 (WUXGA) Frequency Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical: 50 – 120 Hz RGB (analogue) Input: 1 x Mini D-sub 15 pin Output: 1 x Mini D-sub 15 pin HDMI™ Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) with HDCP Video Input: 1 x RCA S-Video Input: 1 x Mini DIN 4-pin Audio Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack for Computer analogue; 1 x RCA</p>	

	<p>Stereo for Video and S-Video; 2 x HDMI audio Output: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Control Input: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male) LAN 1 x RJ45 USB 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed) Video Signals NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM Power Supply 100-240 V AC; 50 - 60 Hz</p>	
--	---	--

<p>DOKTORANTI SRBIJE PARTIJA 10 – VIDEO OPREMA</p>

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	<p>DSLR foto-aparta Canon EOS 5D mark III ili odgovarajuća marka</p>	1
	<p>Specifikacija za "Canon EOS 5D mark iii"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Full-frame senzor od 22,3 megapiksela - AF sistem sa 61 tačkom - Uzastopno snimanje brzinom od 6 kadrova u sekundi - ISO osetljivost 100–25.600, uz mogućnost proširenja do ISO 102.400 - Full HD video zapisi uz ručnu kontrolu - 14-bitni DIGIC 5+ procesor - Otpornost na vremenske uslove - Ekran veličine 8,11 cm (3,2 inča) sa 1.040.000 tačaka - HDR režim - Kit objektiv EF 24-105mm f/4L IS USM 	

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум:	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 1А – ОПРЕМА „РОДОС“ ТЕМПУС пројекат у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема „РОДОС“ ТЕМПУС пројекат	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1. ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 1Б – ОПРЕМА „РОДОС“ ТЕМПУС пројекат у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема „РОДОС“ ТЕМПУС пројекат	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1. ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 2А – ОПРЕМА ” РОДОС” – Темпус пројекат ” РОДОС” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 2Б – ОПРЕМА ” РОДОС” – Темпус пројекат ” РОДОС” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2Ц

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 2Ц – ОПРЕМА ” РОДОС” – Темпус пројекат ” РОДОС” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА ЗА

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 3А – ОПРЕМА ” РОДОС” – Темпус пројекат ” РОДОС” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА ЗБ

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију ЗБ – ОПРЕМА ” РОДОС” – Темпус пројекат ” РОДОС” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА ЗЦ

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.		УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Студентски трг 1 11000 Београд
Датум :		

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију ЗЦ – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА ЗД

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 3Д – ОПРЕМА ” РОДОС” – Темпус пројекат ” РОДОС” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 4А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 4А – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 4Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 4Б – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 4Ц

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.		УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Студентски трг 1 11000 Београд
Датум :		

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 4Ц – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 5А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 5А – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 5Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 5Б – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 5Ц

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 5Ц – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 6А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 6А – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 6Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 6Б – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 6Ц

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 6Ц – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 7А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 7А – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 7Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 7Б – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 8А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 8А – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 8Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 8Б – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 8Ц

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 8Ц – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 9А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 9А – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 9Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 9Б – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 9Ц

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 9Ц – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 10

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 10 – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Обавезни комерцијално-технички услови понуде

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ:

Структура цене;

Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада предмет набавке;

Рок испоруке – максимално 60 дана од дана закључења уговора;

Место испоруке – франко купац;

Услови плаћања –10 дана по пријему фактуре;

Гарантни рок – Произвођачка гаранција

Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима.

Рок важења понуде – 60 (шездесет) дана, од дана отварања пону

.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Прилог уз понуду

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ – ПАРТИЈА БР. _____

Редни број	Опис и карактеристике	Коментар

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац се попуњава само за одређену партију. У случају да понуђач подноси понуду за више партија, образац треба умножити и попунити за сваку понуђену партију.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (ИСПРАВНО ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН И ПОТПИСАН);

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ (ПОТПИСАН И ПЕЧЕТОМ ОВЕРЕН);

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, оверен печатом и потписан, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора).

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ - бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, као гаранција за озбиљност посла.

Датум:

М.П.

За понуђача

Потпис овлашћеног лица

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе члан 77. Закона о јавним набавкама да испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама и то:

ИЗЈАВУ о испуњености услова утврђених конкурсном документацијом (у прилогу) да:

- 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;**
- 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;**
- 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;**
- 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;**
- 5. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.**
- 6. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.**

Комисија ће одбацили као неприхватљиву понуду која не испуњава услове из позива и конкурсне документације.

Комисија може на захтев пре доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача да изврши проверу испуњености услова.

ИЗЈАВУ о испуњености услова утврђених конкурсном документацијом тачка 6 и 7

	<p>Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом.</p> <p>Понуђач је изказао нето пословни добитак за 2014 годину у _____ било ком износу.</p> <p>- понуђач је остварио укупан приход збирно од набавке опреме у 2014. години мин _____</p> <p>Напомена: уколико за неког од понуђача нису приказани подаци за неку од наведених година јер није постојао (основан у међувремену), релеванти су подаци за год. кад је постајао тј. од кад је основан.</p>	<p>Понуда понуђача који је изказао губитак биће одбијена као неисправна.</p> <p>-Нето пословни добитак (АОП 229)</p> <p>Добитак у 2014 _____</p> <p>-Доказ: биланс успеха за 2014 годину.</p> <p>-Пословни приход (АОП 201)</p> <p>Приход у 2014 _____</p> <p>Доказ: биланс успеха за 2014 годину.</p> <p>Напомена: обавезно уписати податке на цртице</p>	ДА	НЕ
	<p>Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом</p>	<p>-изјава да располаже/поседује у моменту подношења понуде, минимум једно доставно возило:</p> <p>_____</p> <p>-најмање _____ запослених стручних лица) за реализацију набавке</p>	ДА	НЕ
			ДА	НЕ

Место и датум:

(М.П.)

Потпис понуђача

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Редни број	Назив наручиоца, опис добара	Лице за контакт и телефонски број	Уговор, вредност, датум уговора
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Место и датум:

(М.П.)

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Назив, седиште и МБ понуђача:
Назив:
Седиште:
МБ:

Датум:		

ИЗЈАВУ

4) Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавам све услове за учешће у поступку набавке опреме , за потребе партнера на – Темпус пројекту Restructuring of Doctoral Studies in Serbia (RODOS) – 544093-2013 бр.5/2015 утврђене документацијом, прописане одредбама члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12).

Сагласан сам да по посебном захтеву Наручиоца доставим одговарајућу документацију којом потврђујем испуњеност услова из конкурсне документације.

Место и датум:

(М.П.)

За понуђача

Име и презиме овлашћеног лица

VI ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
Контакт особа:	
Е-мејл:	
Телефон:	
Телефакс:	
Порески идентификациони број (ПИБ):	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

Место и датум:

(М.П.)

Потпис понуђача

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац треба фотокопирати, тако да сваки понуђач из групе понуђача попуњава образац посебно.

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

У вези са позивом за набавку опреме изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

понуди подизвођача _____ у укупној вредности
(пословно име подизвођача)

понуде учествује у _____ што износи

(навести у чему се састоји учествовање) _____ % вредности понуде или
_____ динара

У _____

Дана _____ 2015. године

Место и датум:

(М.П.) Потпис понуђача

(М.П.) Потпис подизвођача

Напомена:

Образац попуњавати само у случају да наступате са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

у поступку доделе уговора за јавну набавку опреме за Темпус пројекат, као група понуђача
– у заједничкој понуди наступају следећи понуђачи:

Р.бр.	Понуђач	Врста посла коју ће обављати
1	(назив понуђача,седиште понуђача) _____ М.П. (потпис одговорног лица)	
2	(назив понуђача,седиште понуђача) _____ М.П. (потпис одговорног лица)	
3	(назив понуђача,седиште понуђача) _____ М.П. (потпис одговорног лица)	

Напомена :

Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија, Наручилац ће пре закључења уговора тражити од групе понуђача Правни акт о заједничком наступању којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Уколико у заједничкој понуди учествује више од три понуђача, образац треба фотокопирати у довољном броју примерака.

МОДЕЛ УГОВОРА о набавци Опреме

ПАРТИЈА БР. _____ – ТЕМПУС ПРОЈЕКАТ „Restructuring of Doctoral Studies in Serbia (RODOS) – 544093-2013“ БЕОГРАД

(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС – (5/2015)

закључен у Београду, дана _____ 2015.. године између:

1. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, Студентски трг 1, 11000 Београд, Србија, кога заступа проф. др Миодраг Поповић, проректор, ПИБ 100052450 (у даљем тексту: Купац)

и

2. _____ из _____ ул. _____ бр. _____, са ПИБ-ом _____, матичним бројем _____, са бр.т.р. _____ код _____ (банке), које заступа _____ као Извршиоца посла (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.

Са подизвиђачем:

_____ . Група
понуђача : _____

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је купопродаја опреме, партија бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на **ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ „РОДОС“ БЕОГРАД** (у даљем тексту: опрема), у свему према документацији и понуди Продавца број _____ од _____ 2015. године, која чини саставни део овог Уговора.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 2.

Рок испоруке опреме је _____ дана од дана закључења Уговора.

Члан 3.

Место испоруке опреме је Пословна зграда Купца у _____ (Београду, Новом Саду, Новом Пазару, Нишу, Крагујевцу).

Члан 4.

Продавац је дужан да опрему испоручи у оригиналном паковању.

Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.

Члан 5.

Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора.

Продавац је дужан да Купца писменим путем обавести одмах, а најкасније 48 сати након појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да разматра евентуалну могућност продужења уговореног рока.

Члан 6.

Купац се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у количини предвиђеној овим Уговором.

Купац приликом преузимања опреме саставља се „*Записник о пријему опреме*“ који потписују овлашћена лица Купца и Продавца.

Евентуалне приговоре на опрему Купац је дужан да стави одмах, приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.

Купац ће одбити пријем опреме за коју продавац приликом испоруке не пружи доказ - "Сертификат о пореклу опреме" којим се потврђује да је опрема произведена или склопљена у земљама Европске Уније, Норвешкој, Лихтенштајну, Исланду, Турској, Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, или Македонији.

Купац ће једнострано раскинути уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављени посао, уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.

ЦЕНА

Члан 7.

Уговорне стане сагласно прихватају цену опреме из понуде Продавца у укупном износу од _____ (_____) динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ). Плаћање ће се извршити у року од десет дана од испоруке робе и сачињавања записника по средњем курсу НБС на дан предрачуна на основу кога се ослобађа ПДВ-а.

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу Купца - распаковано и повезано“.

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.

Члан 8.

Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупан износ набавке са ПДВ-ом.

На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном Министарству.

Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће доставити Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са напоменом да је опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ образцем.

Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу по окончању испоруке, у року од 5 дана од дана пријема фактуре.

ГАРАНЦИЈА

Члан 9.

Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у свему техничким нормативима и важећим прописима.

Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.

Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и понуди Продавца број _____ од _____ 2014. године, која чини саставни део овог Уговора.

Члан 10.

У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, али најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема опреме од Купца.

Продавац преузима неисправну и враћа поправљену опрему у Београду или кроз мрежу овлашћених сервиса.

Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца.

Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од Купца, Купац има право да сам отклони недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 11.

Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну сопствену бланко меницу (са депо картоном и меничним овлашћењем) за добро извршење уговореног посла (испуњење рокова, техничке карактеристике и квалитет испоручене опреме), на износ од 10% укупно уговорене цене, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Београду.

Члан 14.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака уговорна страна.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

ПРОРЕКТОР

Проф. др Миодраг Поповић

На основу мишљења Управе за јавне набавке број 011-00-68/68 од 08.11.2010. године, а у складу са чланом 7. Став 1. Тачка 2. подтачка а) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08) и у складу са Упутством за спровођење набавке опреме у оквиру Темпус и Еразмус мундус пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларије у Београду, припремљена је документација за достављање понуде:

**КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ОБЈЕДИЊЕНУ
НАБАВКУ ОПРЕМЕ НА ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ Restructuring of Doctoral Studies in
Serbia (RODOS) -544093-2013**

Јавна набавка Темпус Пројекат број : 5/2015

Документација садржи:

- I Позив за доношење понуда
- II Упутство понуђачима како да сачине понуду
- III Техничку спецификацију
- IV Образац понуде
- V Услове прописане законом којим се уређују набавке које понуђач мора да испуни
- VI Образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност услова од стране понуђача
- VII Образац подаци о понуђачу
- VIII Образац подаци о подизвођачу
- IX Образац изјава понуђача о подношењу заједничке понуде
- X Модел Уговора

Београд 30.06.2015.године
04 број 5-2015

ЈАВНИ ПОЗИВ

за прикупљање понуда у поступак за обједињену набавку опреме

5) **за потребе свих партнера на ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ - Restructuring of Doctoral Studies in Serbia (RODOS) -544093-2013**

6) Предмет набавке је обједињена набавка опреме за потребе свих партнера на **ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ- Restructuring of Doctoral Studies in Serbia (RODOS) - 544093-2013**

Право учешћа имају сва правна и физичка лица која поднесу доказе из члана 77. Закона о јавним набавкама којим доказују испуњавање услова из члана 75. Закона.

Уз понуду и доказе, детаљније наведене у конкурсној документацији, понуђач је дужан да достави и друга тражена документа и обрасце садржане у конкурсној документацији.

Увид у конкурсну документацију и њено преузимање може извршити представник понуђача, са уредно писаним овлашћењем, сваког радног дана у времену од 9,00 до 14,00 часова у просторијама Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг 1, 11000 Београд, почев од дана објављивања јавног позива у "Службеном гласнику РС".

Рок за подношење понуде је 17.07.2015 године до 12,00 сати, без обзира на начин доставе.

Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде неће бити разматране.

Понуда мора бити сачињена на оригиналном преузетом обрасцу и према приложеном упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање 30 дана од дана јавног отварања понуда, откуцана или исписана штампаним словима, неизбрисивим мастилом, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом.

Свака страница преузете конкурсне документације, односно документације коју понуђач доставља Наручиоцу, мора бити парафирана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

Понуда се подноси на српском језику.

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави гаранцију за учешће у поступку, у свему како је то дефинисано конкурсном документацијом.

7) Понуде доставити на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1, 11000 Београд, у запечаћеној коверти, са назнаком: "Понуда за набавку опреме **на ТЕМПУС ПРОЈЕКТУ- Restructuring of Doctoral Studies in Serbia (RODOS)-544093-2013- не отварати**".

На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и презиме особе за контакт и број телефона .

Јавно отварање понуда обавиће 17.07.2015 године, у 15 00 сати, на адреси наручиоца : Универзитет у Београду, Студентски трг број 1, 1. спрат, сала број 16.

Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, са уредним писаним овлашћењем, које ће се предати комисији наручиоца пре отварања понуда.

Избор најповољнијег понуђача биће обављен на основу критеријума "економски најповољнија понуда".

Наручилац ће у року од 15 (петнаест) дана од дана јавног отварања понуда донети одлуку о избору најповољније понуде, односно додели уговора за предметну јавну набавку.

Сва додатна обавештења у вези са овим јавним позивом заинтересовани понуђачи могу тражити електронским путем упућивањем захтева на следећу адресу:

radomir.jokovic@rect.bg.ac.rs tel. 064 554-99-20

daniel.babic@rect.bg.ac.rs tel. 011/3207 456

aleksandar.jovich@gmail.com

Додатне информације понуђачи могу тражити најкасније пет (5) дана пре истека рока за подношење понуда. Наручилац ће у року од три (3) дана од пријема захтева доставити одговор у писменом облику и истовремено ће ту информацију објавити на интернет страници Универзитета у Београду .

Председник Комисије

Др Радомир Јоковић с.р.

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

8) Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Купца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о набавци опреме на ТЕМПУС пројекту **пројекту Restructuring of Doctoral Studies in Serbia (RODOS) -544093-2013**

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија.

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВОВАЊЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама, односно ако:

III. Обавезни услови за учешће ПРАВНИХ ЛИЦА у поступку јавне набавке, сагласно чл. 75 Закона о јавним набавкама су:

7) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

8) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

9) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;

10) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

11) Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.

12) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове чланом 76. Закона о јавним набавкама, односно :

Додатни услови:

1) За партије 1.А, 7.Б и 9.Б:

- Кадровски капацитет - најмање 15 инжењера информатичке струке у сталном радном односу код Понуђача; Доказ: дипломе и радне књижица
- Референце за стручно обављање посла:
 - Најмање три иновациона пројекта код надлежног министарства у последње три године појединачне вредности од најмање 1.000.000 дин са ПДВ-ом.

Доказ: Изјава наручиоца пројекта или уговор

- Финансијски капацитет у последње три године – биланс стања и успеха (или изјава за последњу годину у случају да још није издато)
- Финансијске гаранције за квалитетно обављање посла - менице, гаранције за добро извршавање посла

2) За партије 2А, 3А, 4А, 5А, 6А, 7А, 8А и 9А:

- Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом
 - да је Понуђач у претходној пословној години (2014) није пословао са губитком
 - да је у претходној години вршио услуге које су предмет ове јавне набавке најмање у вредности укупно понуђене вредности за ову јавну набавку
- Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом
- Поседује ауторизацију-овлашћење од стране произвођача - MAF (Manufacturer Authorization Form) којом произвођач опреме овлашћује понуђача да учествује у овој јавној набавци и којом се гарантује да је опрема нова, да се зна њено порекло и да понуђач гарантује пуну техничку подршку.

3) За остале партије

- Располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом
 - да је Понуђач у претходној пословној години (2014) није пословао са губитком
 - да је у претходној години вршио услуге које су предмет ове јавне набавке најмање у вредности укупно понуђене вредности за ову јавну набавку
- Располаже довољним техничким и кадровским капацитетом

4) СВА ОПРЕМА ТЕБА ДА ИМА СЕРТИФИКАТ ДА ЈЕ ПРОИЗВЕДЕНА ИЛИ СКЛОПЉЕНА У ЗЕМЉАМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ,НОРВЕШКОЈ,ЛИХТЕНШТАЈНУ, СРБИЈИ,ЦРНОЈ ГОРИ,БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ,МАКЕДОНИЈИ;ТУРСКОЈ ИЛИ ИСЛАНДУ.

ПОНУЂАЧ КАО ГАРАНЦИЈУ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ДОСТАВЉА ИЗЈАВУ ДА ПОНУЂЕНА ОПРЕМА ЗАДОВОЉАВА ЗАХТЕВЕ ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ДА ЋЕ УКОЛИКО БУДЕ ИЗАБРАН КАО НАЈПРИХВАТЉИВИЈИ ПОНУЂАЧ ПРИЛИКОМ ИСПОРУКЕ ОПРЕМЕ ДОСТАВИТИ СЕРТИФИКАТ ТРАЖЕН ПО КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ.

У случају да изабрани понуђач приликом испоруке опреме не достави тражени СЕРТИФИКАТ понуда ће бити одбијена као неприхватљива и финансијска гаранција реализована а уговор о јавној набавци додељен првом седећем понуђачу који испуњава тражене услове.

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити сачињена на српском језику, у писаном облику.

Наручилац дозвољава да се део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и техничку документацију да на енглеском језику.

ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ САДРЖИНИ ПОНУДЕ

Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуда се сматра потпуном и исправном ако понуђач поднесе доказе о испуњености услова који су наведени у Образцу за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и у складу са Упутством о начину на које се доказује испуњеност услова.

ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

Образци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и оверени.

ПАРТИЈЕ

Предметна јавна набавка је обликована у више целина (партија).

ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

Понуде са варијантама нису дозвољене.

УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач.

ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА

У случају да понуђач за извршење набавке (делимично или у целости) ангажује подизвођача мора поднети попуњен образац – Подаци о подизвођачу.

Понуђач у потпуности одговара Купцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да Купцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услове из члана 75. став 2. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона о јавним набавкама. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености осталих услова из члана 75. овог Закона на начин како је то специфицирано у конкурсној документацији, односно у Обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је попунити Изјаву о подношењу заједничке понуде и тражени докази о испуњености услова за учешће у поступку подносе се за сваког понуђача из групе понуђача. Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија понуда, пре закључења уговора група понуђача је дужна да поднесе правни акт којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Правним актом о заједничком извршењу набавке мора бити прецизно одређена одговорност сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи из групе понуђача одговарају Купцу неограничено солидарно.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 5), што се доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама, а остале услове из члана 75. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно.

ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ / ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

Рок плаћања не може бити краћи од 10 дана од дана пријема фактуре, потписане од стране овлашћеног лица Купца

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих обавеза у поступку јавне набавке, и то:

бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, која се предаје уз понуду, као гаранција за озбиљност понуде.

Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Купац, мањи износ од онога који је одредио Купац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у динарима по средњем курсу НБС на дан понуде, са навођењем рока важности – до истека рока важења понуде.

Начин подношења: уз понуду.

Висина: 10% од укупне вредности понуде.

Рокови: до истека рока важења понуде.

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исте ће се сматрати неисправним и понуда ће се одбити.

Гаранција за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци дужан је да пре закључења уговора достави Наручиоцу:

бланко соло меницу са меничним писмом на износ од 10 % од укупне вредности понуде, која се предаје уз потписан уговор, као гаранцију за добро извршење посла.

Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Купац, мањи износ од онога који је одредио Купац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности понуде и у

динарима по средњем курсу НБС на дан потписивања уговора, са навођењем рока важности.

Начин подношења: при закључивању уговора.

Висина: 10% од укупне вредности понуде.

Рокови: рок важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом, исте ће се сматрати неисправним и понуда ће се одбити.

РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Рок и место испоруке

Рок окончања испоруке добара која су предмет набавке не може да буде дужи од 60 дана од дана закључења уговора.

Уколико је рок испоруке дужи од траженог понуда ће бити одбијена.

Место испоруке је дефинисано :

Партија 1- КОНУС

Партија 2- Универзитет у Београду

Партија 3- Универзитет у Новом Саду.

Партија 4- Универзитет у Нишу.

Партија 5- Универзитет у Крагујевцу

Партија 6- Државни универзитет у Новом Пазару .

Партија 7- Универзитет уметности у Београду

Партија 8- Универзитет Сигидунум

Партија 9- Универзитет Мегатренд.

Партија 10 Удружење студената докторскихстудија и младих истраживача Србије

: Испорука у смислу предходног става обухвата испоруку на „сто корисника (Купца) – распаковано и повезано“.

Гарантни рок

Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета и исправности опреме у периоду који није краћи од гарантног рока произвођача. .

Сервисирање у гарантном року

Понуђач мора у гарантном року да обезбеди сервисирање, односно отклањање кварова на опреми. Сервис се реализује кроз овлашћене сервисе произвођача.

РОК ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Комисија доноси одлуку о избору најповољнијег понуђача и објављује је у Службеном гласнику Републике Србије.

Осам (8) дана након овог стичу се услови за закључење Уговора о набавци са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија и приступа се закључењу уговора о набавци.

Ако понуђач чија је понуда изабрана, не приступи закључењу уговора, односно не достави потписан уговор, у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања уговора на потпис, Купац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему ће писмено обавестити све понуђаче.

КРИТЕРИЈУМ

Избор најповољнијег понуђача за Опрему ће се извршити применом критеријума „економски најповољнија понуда“.

Методe за оцену економски најповољније понуде

Избор између достављених благовремених и одговарајућих понуда применом критеријума “Економски најповољнија понуда”, вршиће се рангирањем понуда на основу следећих елемента критеријума и пондера наведених у табели.

1	Укупна цена:	90 пондера
2	Рок испоруке робе	10 пондреа
3.	Укупно	100 пондера

Ставка 1 – укупна цена, максималан број пондера 90, израчунава се по следећој формули:

$[Најнижа\ понуђена\ цена] \times [Максималан\ број\ пондера\ (90)]$

$[Укупна\ цена\ из\ понуде\ која\ се\ рангира]$

Ставка 2 –Рок испоруке, максималан број пондера 10, израчунава се на начин приказан у табели:

Рок испоруке опреме	Број пондера
Тридесет дана од дана закључења уговора	10
Четрдесет дана од дана закључења уговора	5
Шездесет дана од дана закључења уговора	1

Цене у понуди дају се искључиво у динарима без ПДВ-а. Обавеза наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 7 дана од датума испостављеног предрачуна.

Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти. Цена се даје *DDP* одредиште које дефинише купац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују (царина, превоз, утовар, истовар, осигурање и сл).

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део документације.

Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде.

Образац понуде мора бити исправно попуњен и оверен. Уколико образац понуде није исправно попуњен и оверен, понуда ће се сматрати неисправном.

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Понуда се може доставити лично или поштом у запечаћеној коверти, тако да се при њеном отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата.

Пожељно је да сви документи поднети у понуду буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у запечаћеној коверти на адресу:

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ – РЕКТОРАТ

Студентски трг 1

11000 Београд

(Канцеларија број 1-Писарница)

са назнаком:, Понуда за набавку опреме на **ТЕМПУС** пројекту пројекту
Restructuring of Doctoral Studies in Serbia (RODOS) -544093-2013

– НЕ ОТВАРАТИ

На полећини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача.

Благовремена понуда је понуда примљена од стране Купца у року одређеном за подношење понуде. Ако је понуда поднета по истеку назначеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Купац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неодговарајућа или неприхватљива, ако садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива.

ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ

Разматраће се благовремене, исправне и одговарајуће понуде, разматраће се и неприхватљиве понуде али само у случају да су неприхватљиве због тога што су изнад процењене вредности набавке.

Уколико комисија приликом прегледа понуда уочи рачунске грешке, о томе ће обавестити Понуђача. Понуђач је дужан да у писменој форми да сагласност за исправку грешке.

МОДЕЛ УГОВОРА

Модел уговора у овој набавци опреме је саставни део конкурсне документације и њиме су дефинисани међусобни односи, обавезе и одговорности између наручиоца и изабраног понуђача. Понуђач мора попунити модел уговора, потписати га и оверити печатом, чиме даје своју сагласност да се са истим у потпуности слаже. У случају понуде са подизвођачем у модел уговора се уноси назив подизвођача, а у случају заједничке понуде у модел уговора уносе се називи свих учесника у за

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

TEMPUS RODOS
Restructuring of Doctoral Studies in Serbia
Ref. No. 544093-2013

PARTIJA	UNIVERZITET
1.	KONUS
	1.A SOFTVER (1)
	1.B RAČUNARSKA OPREMA (1)
2.	UNIVERZITET U BEOGRADU
	2.A RAČUNARSKA OPREMA (1-9)
	2.B OSTALA OPREMA (1-2)
	2.C SOFTVER (1- 4)
3.	UNIVERZITET U NOVOM SADU
	3.A RAČUNARSKA OPREMA (1- 2)
	3.B SERVER (1)

	3.C SOFTVER (1-5)
	3.D VIDEO OPREMA (1)
4.	UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
	4.A RAČUNARSKA OPREMA (1-2)
	4.B OSTALA OPREMA (1-5)
	4.C VIDEO OPREMA (1)
5.	UNIVERZITET U NIŠU
	5.A RAČUNARSKA OPREMA (1- 5)
	5.B VIDEO OPREMA (1-3)
	5.C OSTALA OPREMA (1-4)
6.	UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
	6.A RAČUNARSKA OPREMA (1)
	6.B OSTALA OPREMA (1-2)
	6.B VIDEO OPREMA (1)
7.	UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU
	7.A RAČUNARSKA OPREMA (1- 2)
	7.B SOFTVER (1)
8.	UNIVERZITET SINGIDUNUM
	8.A RAČUNARSKA OPREMA (1- 5)
	8.B OSTALA OPREMA (1-4)
	8.C VIDEO OPREMA (1)
9.	UNIVERZITET MEGATREND

	9.A RAČUNARSKA OPREMA (1)
	9.B SOFTVER (1)
	9.C VIDEO OPREMA (1-3)
10.	DOKTORANTI SRBIJE
	VIDEO OPREMA (1)

**KONUS
PARTIJA 1.A - SOFTVER**

R.br.	Naziv opreme: softver	Kol.
1.	<p>Gotovo softversko rešenje centralnog repozitorijuma doktorskih disertacija otvorenog pristupa</p> <p><i>CILJ PROJEKTA</i></p> <p>U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju koji je donet 10. septembra 2014. godine (u daljem tekstu Zakon), članom 8. je uvedena obaveznost formiranja centralnog repozitorijuma doktorskih disertacija odbranjenih na svim univerzitetima u Srbiji, a koji vodi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.</p> <p>Cilj projekta je isporuka i implementacija gotovog softverskog rešenja centralnog repozitorijuma doktorskih disertacija (u daljem tekstu: Aplikacija), koji treba da obezbedi deponovanja disertacija i svih ostalih pratećih podataka i dokumenata sa svih univerziteta u Srbiji.</p> <p><i>OBIM PROJEKTA</i></p> <p>U skladu sa principima i smernicama Evropske komisije o značaju otvorenog pristupa, kao i donetim Zakonom (član 8.), svaki univerzitet u Republici Srbiji je u obavezi da u centralni repozitorijum pored osnovnih podataka o odbranjenoj disertaciji (doktorand, naslov, univerzitet/fakultet, datum odbrane), dostavi i sledeće podatke:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ puni tekst disertacije ◆ puni tekst izveštaja komisije za ocenu disertacije ◆ podaci o mentoru ◆ podaci o sastavu komisije ◆ podacima o zaštiti autorskih prava <p>Članom 42. Zakona propisana je i obaveza pojedinačnih univerziteta da svoje repozitorijume ustanove u roku od 6 meseci od dana donošenja Zakona, kao i da podatke deponuju u centralni repozitorijum najkasnije 3 meseca od dana odbrane. Projekat realizacije centralnog repozitorijuma doktorskih disertacija, pored obezbeđivanja široke dostupnosti javnosti u zemlji i inostranstvu, treba da definiše i implementira potrebne procedure i protokole kojima bi deponovani podaci bili uključeni u međunarodne repozitorijume doktorskih disertacija (DART).</p> <p><i>DETALJNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA NALAZI SE U PRILOGU 1</i></p> <p><i>ROKOVI</i></p> <p>Rok za isporuku Aplikacije – 4 nedelja Rok za instalaciju i implementaciju aplikacije – 4 nedelje.</p>	1

KONUS
PARTIJA 1B - RAČUNARSKA OPREMA

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Tablet računar Sony Xperia Z3 ili odgovarajuća marka	10
	Sony Xperia Z3: IPS LCD capacitive touchscreen 16M colors 1080 x 1920 pixels, IP68 certified, Chipset Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801, CPU Quad-core 2.5 GHz, GPU Adreno 330, Internal memory 32 GB, 3 GB RAM, GSM GPRS/EDGE (2G), UMTS HSPA (3G), LTE (4G), microSD up to 128 GB, GPS, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, DLNA, hotspot, microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host, rear camera 20.7 MP, 5248 x 3936 pixels autofocus LED flash, front camera HD 1080p for video chat and 2.2 MP for camera capture, HDR, Android OS v4.4.4 (KitKat) or v5.0.2 (Lollipop), Color: Black/White.	

UNIVERZITET U BEOGRADU
PARTIJA 2A - RAČUNARSKA OPREMA

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka	2
	<p>Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 2x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 4x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey</p>	
2.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka	1

	<p>Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>2x Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 2x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 2x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC 2x HD SAS 6G 2TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 800W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey Ethernet Ctrl. 2 x 10 Gbit/s PCIe 2.0 x8 SFP+</p>	
3.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka	1
	<p>Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>2x Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 4x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 2x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey</p>	
4.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka	2
	<p>Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p>	

	<p>Dual (2x) Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation (64GB) 4x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 8x HD SAS min 900G 10K HOT PL 2.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey</p>	
5.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka (RCUB-MPN)	1
	<p>Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 2x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 4x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey</p>	
6.	Fujitsu server PY TX2560 M1 ili odgovarajuća marka	1
	<p>Tower server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 2x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 4x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface</p>	

	<p>region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2xCable powercord (D,..), 1.8m, grey</p>	
7.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka	1
	<p>Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 2x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 4x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey</p>	
8.	Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i7 ili odgovarajuća marka	6
	<p>ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 µATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Monitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable</p> <p>Core i7-4790 4GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA HDD SATA III 500GB 7.2k Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1</p>	

	Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB) TP 3y BI Svc,9x5	
9.	Fujitsu LIFEBOOK A555/G i5 ili odgovarajuća marka	10
	<p>LCD 15,6" Anti-Glare FHD(1920 x 1080) LED Backlight, Intel® Core i5-5200U processor with integrated Intel® HD5500 Graphics and AMD Radeon R7 M260 discrete graphics with 2 GB VRAM, DDRIII-1600 (2 DIMM slots), Gigabit (10/100/1000 Mbit)-LAN, integrated WLAN and Bluetooth V4.0, SD/SDHC/SDXC card reader, FHD-camera with integrated digital microphone, touchpad, Kensington lock slot, 6cell battery (4500mAh). Interfaces: VGA , HDMI, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0, RJ45 for LAN, audio in/out combi , SD card slot Driver and Utility DVD (DUDVD)</p> <p>4 GB DDR3 1600 MHz DVD Super multi (reader/writer) SSHD SATA 500GB 5.4k 8GB SSD Cache Intel Dual Band-AC7265 ac/b/g/n incl. BT TPM Module V1.2 Country Kit Int. AC Adapter 19V/90W + EU cable Keyboard black w/o TS 10key EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM</p>	

**UNIVERZITET U BEOGRADU
PARTIJA 2B - OSTALA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: ostala računarska oprema	Kol.
1.	APC Smart-UPS SMT3000I – UPS ili odgovarajuća marka	2
	<p>Neprekidni sistem napajanja (UPS) Tipa kao APC Smart-UPS SMT3000I ili ekvivalent Forma dekstop (standalone) Kapacitet: 3000VA Snaga: 2700W Zamenske baterije: tipa RBC55 Vreme punjenja baterije: maks 3h Autonomija rada: minimum 5 minuta na 100% opterećenja(2700W), minimum 15 minuta na 50% opterećenja (1350W). Nadzor i upravljanje: SNMP protokol, USB i LAN interfejs</p>	
2.	INFOSEC E3 LCD RT 2000VA – UPS ili odgovarajuća marka	1
	Tip UPS (Uninterruptible Power Supply)	

	<p>Režim rada Online</p> <p>Snaga (VA) 2.000</p> <p>Snaga (W) 1.300</p> <p>Broj baterija 4</p> <p>Voltaža 12V</p> <p>Kapacitet 7Ah</p> <p>Punjenje 90% kapaciteta za 4h</p> <p>Priključci / Slotovi</p> <p>Ulazni priključci 1x IEC C14</p> <p>Izlazni priključci 8x IEC C13</p> <p>Povezivost USB, Serijski (RS-232)</p> <p>Ostali priključci / Slotov EPO (Emergency Power Off), 2x RJ-45, Smart slot</p> <p>Zaštita</p> <p>Vrsta zaštite Telefonska (modemska) zaštita, Zaštita od prevelikog opterećenja (napona)</p> <p>Ostalo Taster za prekidanje električnog kola</p> <p>Ostale karakteristike</p> <p>Dodatne funkcije AVR (automatski regulator napona), "Hladan start"</p> <p>Displej LCD</p> <p>Softver InfoPower</p> <p>Ostalo Evropsko poreklo</p> <p>Fizičke karakteristike</p> <p>Dimenzije 480mm x 438mm x 88mm</p> <p>Masa 21kg</p> <p>Nivo buke <45dB</p> <p>Boja Crna</p> <p>Pakovanje Kabl naponski IEC C13 - IEC C14 (muško-ženski), USB kabl,</p> <p>Postolje za UPS, InfoPower software, Uputstvo za upotrebu, Naponski kabl</p> <p>Garancija 2 godine</p> <p>Baterija 2 godine</p>	
3.	Network switch Cisco WC2960+-24TT-L ili odgovarajuća marka	2
	Network switch Cisco WC2960+-24TT-L	

**UNIVERZITET U BEOGRADU
PARTIJA 2C - SOFTVER**

R.br.	Naziv opreme: softver i licene	Kol.
1.	Licenca za Windows Server Standard 2012 R2 x64 Eng 2CPU/2VM. Part Number: P73-0627	2
2.	Licenca za Windows Server user CAL. Part number: R18-04271	40
3.	Antivirusni softver Bitdefender GravityZone ili ekvivalent	1
4.	Licenca za Adobe Creative Cloud for Teams - Complete (Photoshop, Dreamweaver, Illustrator, Reader Professional, InDesign) za godinu dana	6

5.	Microsoft Office 2013 Standard Academic (OLP ugovor) (Word, Excell, Powerpoint, Outlook, One Note, Publisher, MS Office Web Apps)	15
----	--	----

**UNIVERZITET U NOVOM SADU
PARTIJA 3A - RAČUNARSKA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: računari	Kol.
1.	Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i3 ili odgovarajuća marka	2
	<p>ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 µATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Monitor Fujitsu DISPLAYP24W-7 LED, EU cable</p> <p>Core i3-4160 4GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA HDD SATA III 500GB 7.2k Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB)</p>	
2.	Fujitsu LIFEBOOK S935 ili odgovarajuća marka	4
	<p>LCD 13.3" (1920 x 1080) LED Backlight, Intel® Core i5-5200U processor with integrated Intel® HD5500 Graphics, DDRIII-1600, Gigabit (10/100/1000 Mbit)-LAN, integrated WLAN and Bluetooth V4.0, SD/SDHC/SDXC card reader, FHD-camera with integrated digital microphone, touchpad, Kensington lock slot, 4cell battery (3550mAh).</p> <p>Interfaces: VGA , HDMI, 3x USB 3.0, RJ45 for LAN, audio in/out combo</p> <p>4 GB DDR3 1600 MHz</p>	

DVD Super multi (reader/writer) SSD SATA 256GB TPM Module V1.2 AC Adapter 19V/90W + EU cable License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM Weight < 1.3kg	
--	--

**UNIVERZITET U NOVOM SADU
PARTIJA 3B - SERVER**

R.br.	Naziv opreme: server	Kol.
1.	IBM server x3650M5 ili odgovarajući po specifikaciji	1
	<p>Osnovni model: 5462C2G - x3650 M5, Xeon 6C E5-2620v3 85W 2.4GHz/1866MHz/15MB, 1x16GB, O/Bay HS 2.5in SAS/SATA, SR M1215, 550W p/s, Rack</p> <p>Dodatna memorija: 3x 46W0796 - 16GB TruDDR4 Memory (2Rx4, 1.2V) PC4-17000 CL15 2133MHz LP RDIMM</p> <p>Hard disk: 6x 00AJ136 - IBM 500GB 7.2K 6Gbps NL SATA 2.5in G3HS HDD</p> <p>Kontroler: 46C9110 - ServeRAID M5210 SAS/SATA Controller for IBM System x</p> <p>Proširenje za kontroler: 47C8656 - ServeRAID M5200 Series 1GB Cache/RAID 5 Upgrade for IBM Systems</p> <p>Proširenje za kontroler: 47C8706 - ServeRAID M5200 Series RAID 6 Upgrade for IBM Systems-FoD</p> <p>Redudantno napajanje: 00FK930 - System x 550W High Efficiency Platinum AC Power Supply</p> <p>Optički uređaj: 00AM066 - Ultraslim 9.5mm SATA DVD-ROM</p> <p>Proširenje za optički uređaj: 00AL956 - System x3650 M5 ODD Cable</p> <p>Menadžment modul: 90Y3901 - IBM Integrated Management Module Advanced Upgrade</p> <p>Kabl za napajanje: 39Y7938 - 2.8m, 10A/100-250V, C13 to IEC 320-C20 Rack Power Cable</p> <p>Softver: VS5-OSTD-A - Academic VMware vSphere with Operations Management Standard for 1 processor + SnS</p>	

**UNIVERZITET U NOVOM SADU
PARTIJA 3C -SOFTVER**

R.br.	Naziv opreme: softver i licence	Kol.
-------	---------------------------------	------

1.	Windows 8 Pro na DVD-u (akademska licenca)	4
2.	Windows 7 Pro (akademska licenca)	26
3.	Microsoft Office 2013 Standard Academic (OLP ugovor) (Word, Excell, Powerpoint, Outlook, One Note, Publisher, MS Office Web Apps)	26
4.	Academic VMware Horizon View Standard Edition: 10 Pack (CCU)	2
5.	Academic Basic Support/Subscription for VMware Horizon View Standard Edition: 10 Pack (CCU) for 3 years	2

**UNIVERZITET U NOVOM SADU
PARTIJA 3D – VIDEO OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	Sony HXR-NX3 Professional Handheld Camcorder ili ekvivalent po specifikaciji	1
	<p>Audio XLR ulaz 3-pinski x 2 HDMI izlaz HDMI Objektiv "Lens Mount: Fixed; Zoom Ratio: 20x (optical), servo/manual Focal Length: f=4.1 - 82.0mm, equivalent to f=28.8 - 576mm on 35 mm lens(16:9), equivalent to f=35.2 - 705mm on 35 mm lens(4:3); Iris: F1.6 - F11 auto/manual selectable; Focus: AF/MF selectable, 10 mm to ∞ (Wide), 800 mm to ∞ (Tele); Image Stabilizer: ON/OFF selectable, shift lens; Filter Diameter: M72 mm." LCD monitor 3.5-inch type color LCD monitor Video zapis "HD: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 format compatible; SD: DV(AVI); MP4: MPEG-4 AVC/H.264 with MP4 wrapping." Audio zapis "HD: Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz / Dolby Digital 2ch, 16bit, 48kHz; SD: Linear PCM 2ch, 16bit, 48kHz ; MP4: AAC 2ch, 16bit, 48kHz."</p>	

**UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
PARTIJA 4A - RAČUNARSKA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Fujitsu server PY TX2560 M1 ili odgovarajuća marka	1

	<p>Tower server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools.</p> <p>Monitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable</p> <p>Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 4x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord (D,..), 1.8m, grey</p>	
<p>2.</p>	<p>Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i5 ili odgovarajuća marka</p>	<p>10</p>
	<p>ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 µATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Monitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable</p> <p>Core i5-4460 4GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA HDD SATA III 500GB 7.2k Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB)</p>	

**UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
PARTIJA 4B - OSTALA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: ostala računarska oprema	Kol.
1.	Wireless ruter Cisco WAP121-E-K9-G5 Single Radio 802.11n Access Point w/PoE (EU) ili odgovarajuća marka	1
	Cisco WAP121-E-K9-G5 Single Radio 802.11n Access Point w/PoE (EU)	
2.	Wireles kartica: Linksys Model: cisco WMP600N ili odgovarajuća marka	10
	2 ULAZA ZA ANTENE sa antenicama, sa dve radi na 300mbps/s	
3.	Konica Minolta DEVELOP INEO 3320 ili odgovarajuća marka	1
	<p>General data: Type of machine A4 monochrome All-in-One device Printing and copying speed > A4 Max. 33 ppm Print system Laser Gradation 115 Paper feeder > Standard: 300 sheets, max. 850 sheets > 250-sheet universal cassette (A6–A4, 60–90 g/m²) > 50-sheet bypass (A6–A4, 60–163 g/m²) for paper (including recycled paper), labels, envelopes, transparencies, card stock Paper format Max. 216 x 356 mm Printable area 206 x 346 mm Dimensions (w x d x h) 389 x 472 x 468 mm Weight 20 kg Power 220–240 V / 50/60 Hz</p> <p>Printer specifications: Controller Standard: Dual core controller with 800 MHz Memory 256 MB Resolution Max. 1,200 x 1,200 dpi Network protocols TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; LPD; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk Emulation PCL5, PCL 6, PostScript 3, XPS, Interfaces 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0 Driver Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2 (64), Windows Server 2012 (64), Windows Server 2012 R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Linux, Citrix Print functions Duplex, n-up, watermark, cover sheet, electronic sorting, secure print</p> <p>Scan specifications: Type of scanning Scan-to-e-mail; Scan-to-FTP; Network twain scan Resolution Max. 600 x 600 dpi Scanning speed Up to 42/19 ipm (monochrome/colour) Size of originals Max. A4 Scanning formats PDF; TIFF; JPEG; XPS Scan adresses Max. 500</p> <p>Copy specifications: Document feeder > Simplex ADF (Standard) > 50 sheets > 52–120 g/m², A6–A4 Copy pre-selection 1–999 Zoom 25–400 % First A4 copy 6.5 seconds Memory 256 MB Resolution 600 x 600 dpi Copier functions Duplex, n-up, page insertion, overlay, electronic sorting</p> <p>Fax specifications Compatibility Super G3/MH; MR; MMR; JBIG; JPEG Transfer rate/transfer speed Up to 33.6 kbps Fax memory Uses device memory Fax functions Time shift, PC-fax, up to 500 job programs; block junk fax banned fax list, fax server</p> <p>Options: > 250-sheet cassette (A5/A4, 60–120 g/m²) > 550-sheet cassette (A5/A4, 60–120 g/m²) > Simple copier desk > 256 MB user flash > Wireless LAN > Convenience stapler</p> <p>Software solutions > Enterprise Device Manager > ineo Remote Care (optional)</p>	

4.	INFOSEC E3 LCD RT 3500VA/2400W UPS ili odgovarajuća marka	2
	<p>Model E3 LCD RT Backup time From 5 to 30 min Input Frequency 50/60 Hz (auto sensing) Nominal Output Voltage [110-120 VAC] or [208/220/230/240 VAC] Output Connections IEC 3/3 (10 A) + 1 (16 A) Output Frequency 50 or 60 Hz ±1Hz Waveform Sine wave Battery Type 12 V/9 Ah x 6 Typical recharge time 4 hours to 90% after complete discharge Interface Port(s) USB , RS232 port Emergency Power Off Yes Surge energy rating > 296 Joules Dimensions 88 x 438 x 600 mm Net weight 35 Kg Brand Infosec voltage range for main operations [81-145 VAC] or [162-290 VAC] ± 3% Input Input Frequency 50/60 Hz (auto sensing) voltage range for main operations [81-145 VAC] or [162-290 VAC] ± 3% Output Nominal Output Voltage [110-120 VAC] or [208/220/230/240 VAC] Output Connections IEC 3/3 (10 A) + 1 (16 A) Output Frequency 50 or 60 Hz ±1Hz</p>	
5.	INFOSEC E3 LCD RT 2000VA – UPS ili odgovarajuća marka	1
	<p>Tip UPS (Uninterruptible Power Supply) Režim rada Online Snaga (VA) 2.000 Snaga (W) 1.300 Broj baterija 4 Voltaža 12V Kapacitet 7Ah Punjenje 90% kapaciteta za 4h Priključci / Slotovi Ulazni priključci 1x IEC C14 Izlazni priključci 8x IEC C13 Povezivost USB, Serijski (RS-232) Ostali priključci / Slotov EPO (Emergency Power Off), 2x RJ-45, Smart slot Zaštita Vrsta zaštite Telefonska (modemska) zaštita, Zaštita od prevelikog opterećenja (napona) Ostalo Taster za prekidanje električnog kola Ostale karakteristike Dodatne funkcije AVR (automatski regulator napona), "Hladan start" DisplejLCD SoftverInfoPower Ostalo Evropsko poreklo Fizičke karakteristike</p>	

Dimenzije	480mm x 438mm x 88mm
Masa	21kg
Nivo buke	<45dB
Boja	Crna
Pakovanje	Kabl naponski IEC C13 - IEC C14 (muško-ženski), USB kabl, Postolje za UPS, InfoPower software, Uputstvo za upotrebu, Naponski kabl
Garancija	2 godine
Baterija	2 godine

**UNIVERZITET U KRAGUJEVCU
PARTIJA 4C - VIDEO OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	Projector OPTOMA HD141X	1
	Brightness: 3,000 Lumens Color Light Output: ** Contrast(Full On/Off): 20,000:1 Auto Iris: ** Native Resolution: 1920x1080 Aspect Ratio: 16:9 (HD) Video Modes: 720p, 1080i, 1080p/60 480p, 480i Data Modes: MAX 1920x1200 3D Modes: Full HD 3D Digital Inputs: HDMI / MHL HDBaseT: No Max Power: 262 Watts Voltage: 100V - 240V Size(cm) (HxWxD): 10 x 31 x 22 Weight: 2.5 kg ** item is not applicable, unpublished, or unknown Lamp Life(Full Power): 5,000 hours Lamp Life(eco-mode): 6,500 hours Lamp Type: ** Display Type: 2 cm DLP (1) Color Wheel Segs: ** Color Wheel Speed: ** Standard Zoom Lens: 1.10:1 Standard Lens Focus: Manual Optional Lenses: No Lens Shift: No Throw Dist (m): 1.2 - 10.0 Image Size(cm): 84 - 775 Audible Noise: ** Eco-Mode: 26.0 dB	

Speakers: 10.0 W Mono Digital Zoom: Yes Digital Keystone: Vertical Special Features: USB Port, Full HD 3D Comments: The Optoma HD141X all-digital home entertainment projector is ideal for watching movies, TV shows, Sports and action-packed video games on screens up to 300" diagonal. VESA 3D Sync port with full 3D compatibility
--

UNIVERZITET U NIŠU
PARTIJA 5A - RAČUNARSKA OPREMA

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i7_8GB_SSD ili odgovarajuća marka	10
	<p>ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 μATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Minitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable</p> <p>Core i7-4790 8GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA SSD SATA III 256GB Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB)</p>	
2.	Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i5 ili odgovarajuća marka	4
	<p>ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 μATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered.</p>	

	<p>Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Monitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable</p> <p>Core i5-4460 4GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA HDD SATA III 500GB 7.2k Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB)</p>	
<p>3.</p>	<p>Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i7_2x8GB_SSD ili odgovarajuća marka</p>	<p>1</p>
	<p>ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 µATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Minitor Fujitsu DISPLAYP24W-7 LED, EU cable</p> <p>Core i7-4790 2x 8GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA SSD SATA III 256GB Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1</p>	

	Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB)	
4.	Fujitsu LIFEBOOK A555/G i5 ili odgovarajuća marka	5
	<p>"LCD 15,6"" Anti-Glare FHD(1920 x 1080) LED Backlight, Intel® Core i5-5200U processor with integrated Intel® HD5500 Graphics and AMD Radeon R7 M260 discrete graphics with 2 GB VRAM, DDRIII-1600 (2 DIMM slots), Gigabit (10/100/1000 Mbit)-LAN, integrated WLAN and Bluetooth V4.0, SD/SDHC/SDXC card reader, FHD-camera with integrated digital microphone, touchpad, Kensington lock slot, 6cell battery (4500mAh). Interfaces: VGA , HDMI, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0, RJ45 for LAN, audio in/out combi , SD card slot Driver and Utility DVD (DUDVD)</p> <p>4 GB DDR3 1600 MHz DVD Super multi (reader/writer) SSHD SATA 500GB 5.4k 8GB SSD Cache Intel Dual Band-AC7265 ac/b/g/n incl. BT TPM Module V1.2 Country Kit Int. AC Adapter 19V/90W + EU cable Keyboard black w/o TS 10key EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM</p>	
5.	Fujitsu LIFEBOOK A514 i3 ili odgovarajuća marka	5

<p>"LCD 15,6"" Anti-Glare 16:9 WXGA (1366 x 768) LED Backlight, Intel® Core i3-4005U with integrated Mobile Intel® HD Graphics 4400, DDRIII-1600 (2 DIMM slots), Gigabit (10/100/1000 Mbit)-LAN, SD/SDHC/SDXC card reader, HD-camera with integrated digital microphone, Touchpad, Kensington lock slot, 6cell battery (4500mAh). Interfaces: VGA , HDMI, 1x USB 2.0, 3x USB 3.0, RJ45 for LAN, audio in and audio out , SD card slot Driver and Utility DVD (DUDVD)</p> <p>4 GB DDR3 1600 MHz PC3-12800 DVD Super Multi (reader/writer) SATA 500 GB 5.4k Intel Wireless-N7260 b/g/n incl. BT 4.0 TPM Module Country Kit Int. AC Adapter 19V/65W + EU cable Keyboard black w/o TS 10key EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM</p>
--

UNIVERZITET U NIŠU
PARTIJA 5B - VIDEO OPREMA

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	<p>Projektor Benq MX505, DLP XGA 1024x768dpi 3000ANSI 13000:1 3D ready ili odgovarajuća marka</p> <p>Model MX505 Tip DLP Rezolucija XGA 1024x768 dpi Osvetljenje 3000 ANSI lumena Kontrast 13000:1 Zvučnici 1x 2W Povezivanje 2x VGA in 1xVGA out (za minitor), kompozitni video ulaz, S-Video ulaz, 2x audio ulaz, audio izlaz, USB tip mini B, RS232, 1x IR Receiver Potrošni materijal OSRAM 190W Sadržaj kompleta MX505, naponski kabl, VGA kabl, daljinski upravljač, korisničko uputstvo Ostalo Radni vek lampe 4500/6000/6500/10000 h (normalni/eko/SmartEco/LampSave režim)</p>	3
2.	<p>Projekciono platno Vega TRP 180 180x180cm, 1:1 tripod sa stalkom i alu. kućištem ili odgovarajuća marka</p> <p>Model Vega S 180 (180x180cm) Tip Platno sa stalkom Ostalo Veličina slike: 172x172cm Veličina platna: 180x180cm Aluminijska</p>	3

	futrola	
3.	Kamera Praktica DR 30 ili odgovarajuća marka	1
	Praktica DR 30 Digital camcorder with digital camera, 5.0 Mega Pixel CMOS Full HD (1080p) video resolution, 3.0" 16:9 TFT display ,card slot: 1x SD/SDHC, HDMI port	

**UNIVERZITET U NIŠU
PARTIJA 5C - OSTALA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: ostala računarska oprema	Kol.
1.	Štampač Laser A4 HP P3015dn, 1200x1200dpi 40ppm 128MB	3
	Model P3015dn Tip Laserski Format papira A4 Brzina štampe 40ppm Rezolucija 1200dpi Mesečni obim štampe 100000 strana Kapacitet ulaza 500 listova Memorija 128MB Povezivanje USB 2.0 Hi-Speed, Ethernet 10/100/1000 Base-TX, EIO Podržani OS Windows 2000 SP4 ili noviji, Mac OS X 10.3.9 ili noviji, Linux	
2.	Wireless ruter Cisco WAP121-E-K9-G5 Single Radio 802.11n Access Point w/PoE (EU) ili odgovarajuća marka	1
	Cisco WAP121-E-K9-G5 Single Radio 802.11n Access Point w/PoE (EU)	
3.	Bela tabla za pisanje na tronošcu podesiva s marker nosačima OD	2
4.	USB kabl za štampač Kabl USB Printer AM/BM 1.8m za štampač	3

**UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
PARTIJA 6A - RAČUNARSKA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i3 ili odgovarajuća marka	15
	ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 µATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD	

Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6 Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2

Monitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable

Core i3-4160
 4GB DDR3-1600
 DVD SuperMulti SATA
 HDD SATA III 500GB 7.2k
 Country kit Euro-cable (non EU))
 KB410 PS2 BLACK EE
 License EM - Windows 8.1
 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial
 OS RDVD Windows 8.1 (64) EM
 SmartCase SCR (internal USB)

**UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
 PARTIJA 6B - OSTALA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: ostala računarska oprema	Kol.
1.	Switch cisco WC2960+-24TT-L ili odgovarajuća marka	1
	model LAN BASE LAYER 2 PORTS: 24 UPLINKS: 2X1000 bt	
2.	Cisco switch WS-C2960+-48TT-L ili odgovarajuća marka	1
	model LAN BASE LAYER 2 PORTS: 48 UPLINKS: 2X1000 bt	

**UNIVERZITET U NOVOM PAZARU
 PARTIJA 6C - VIDEO OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	PROJEKTOR EPSON EB-S02 ili odgovarajuća marka	4
	Colour Light Output 2,600 Lumen-2,080 Lumen (economy), Resolution: SVGA, 800 x 600, 4:3 Connectivity: S-Video in, Component in, VGA in, USB 2.0 Type B USB Display function 3 in 1: Image/Mouse/ Sound LAMP ETORL, 200 W, 4,000 h durability, 5,000 h durability (economy mode) ADVANCED FEATURES Kensington lock, Security bar, Password lock Energy use: 270 Watt, 223 Watt (economy), 0.47 Watt (standby)	

**UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU
PARTIJA 7A – RAČUNARSKA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Fujitsu server PY RX2560 M1 ili odgovarajuća marka	1
	Rack server, Base unit with systemboard D3289 for up to 2x Xeon E5-2600 v3 series processors and 24x DDR4 DIMM slots; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller; Emulex XE104 Dynamic LoM LAN Controller for opt. 2x1Gb, 4x1Gb or 2x10Gb plus 1x Service LAN-Port; 3x120mm single hot plug fans; ServerView Suite Software incl. ServerView Installation Manager, Management Software und Tools. 2x Intel Xeon E5-2620v3 6C/12T 2.40 GHz Independent Mode Installation 4x 16GB (1x16GB) 2Rx4 DDR4-2133 R ECC Medium 3.5' kit (8x) 2x HD SAS 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC PRAID CP400i PLAN EM 2x1Gb T OC114000-LOM interface Rack Mount Kit F2-C LV Mounting of RMK in symmetrical racks region kit APAC/EMEA/India 2x Modular PSU 450W platinum hp 2x Cable powercord rack, 4m, grey	
2.	Fujitsu ESPRIMO E420 E85+_i5 ili odgovarajuća marka	2
	ESPRIMO E420 E85+ Base unit: Mainboard type D3230 µATX; Chipset Intel® H81, max. 16 GB, 2 DIMM (DDR3) slots 1600 MHz, Dual channel support. For dual channel performance, 2 memory modules have to be ordered. Capacity per channel has to be the same; Graphics: Intel® HD Graphics, HD Graphics 4400, HD Graphics 4600 (depending on CPU); Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 MBit/s Realtek RTL 8111G; Slots: 2 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x16, Drive bays: 1 x 3.5-inch external bays, 1 x 3.5-inch internal bays, 1 x 5.25-inch external bays; 2 x Serial ATA III (6	

<p>Gbit), 1 x Serial ATA II (3 Gbit), NCQ AHCI; 280 W Max. output of power supply; Optical USB wheel mouse; Workplace Protect security solution; Interfaces: 1 x Audio: line-in, 1 x Audio: line-in / microphone, 1 x Audio: line-out, 1 x Front audio: headphone, 1 x Front audio: microphone, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 2 x USB 3.0 total, 6 x USB 2.0 total, 2x USB 2.0 front, 2x USB 2.0 / 2x USB 3.0 rear, 2x USB 2.0 internal, 1 x Ethernet (RJ-45), 2x PS/2</p> <p>Monitor Fujitsu DISPLAY E22T-7 LED, EU cable</p> <p>Core i5-4460 4GB DDR3-1600 DVD SuperMulti SATA HDD SATA III 500GB 7.2k Country kit Euro-cable (non EU)) KB410 PS2 BLACK EE License EM - Windows 8.1 Load Win8.1 (64) EM + Office 1 month Trial OS RDVD Windows 8.1 (64) EM SmartCase SCR (internal USB)</p>	
---	--

**UNIVERZITET UMETNOSTI U BEOGRADU
PARTIJA 7B –SOFTVER**

R.br.	Naziv opreme: softver	Kol.
1.	<p>Gotovo softversko rešenje univerzitetskog repozitorijuma doktorskih disertacija otvorenog pristupa</p> <p>CILJ PROJEKTA</p> <p>U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (donet 10. septembra 2014.), članom 8. propisana je obaveza univerziteta da ustanovi digitalni repozitorijum u kojem se trajno čuvaju elektronske verzije odbranih doktorskih disertacija, zajedno sa izveštajem komisije za ocenu disertacije, podacima o mentoru i sastavu komisije i podacima o zaštiti autorskih prava, kao i da sve navedene podatke učine javno dostupnim. Istim članom visokoškolske ustanove u sastavu univerziteta, a na kojima se brani doktorska disertacija su dužne da doktorsku disertaciju i izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije učine dostupnom javnosti, i to u elektronskoj verziji na zvaničnoj internet stranici ustanove, najmanje 30 dana pre usvajanja izveštaja komisije na nadležnom organu, kao i do odbrane disertacije.</p> <p>Cilj projekta je isporuka i implementacija gotovog softverskog rešenja univerzitetskog repozitorijuma doktorskih disertacija (u daljem tekstu: Aplikacija), koji treba da obezbedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. deponovanje disertacija sa pratećim definisanim dokumentima za disertacije koje su na uvidu javnosti (pre odbrane) za pojedinačne fakultete 2. trajno deponovanje disertacija i svih ostalih pratećih podataka i dokumenata za odbranjene doktorske disertacije na univerzitetu 	1

	DETALJNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA NALAZI SE U PRILOGU 2	
	ROKOVI Rok za isporuku Aplikacije – 4 nedelja Rok za instalaciju i implementaciju aplikacije – 4 nedelje.	

UNIVERZITET SINGIDUNUM PARTIJA 8A – RAČUNARSKA OPREMA
--

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Server Dell 272190020 MD3200i External iSCSI RAID 12 Bays Array with Single Controller ili odgovarajuća marka	2
	PV MD3200i External iSCSI RAID 12 Bays Array with Single Controller (4 Ports per Controller) PV MD3200i External iSCSI RAID 12 Bays Array with Single Controller, 2x 2TB SAS,HBA card PowerVault MD3200i Bezel 2x 2TB NearLine SAS 6Gbps 7.2k 3.5" HD Redundant Power Supply (2 PSU) 600W Spare Power Cord 2M Rapid Rack Rails for Dell or other Square Hole Rack 3Yr Parts Only Warranty	
2.	PC computers Dell OptiPlex 3020 MT ili odgovarajuća marka	6
	Core i5-4590 4-Core 3.3GHz (3.7GHz) 4GB DDR3 1600MHz 500GB Dell QuietKey KB212-B USB US Dell MS111 Optical Scroll USB NBD DES02797	
3.	PC computers Dell Inspiron 5547 Silver ili odgovarajuća marka	6
	15.6",Intel Core i7-4510U/8GB/1TB AMD Radeon HD R7 M265 2GB DDR3, EAN code 5397063630127	
4.	Oprema za servere Dell 400-19343 ili odgovarajuća marka	4
	HDD 2TB NearLine SAS 6Gbps 7,2k 3,5" HD Hot Plug Fully Assembled - Kit Model 400-19343	
5.	Monitor Dell S2240L ili odgovarajuća marka	8
	Dell S2240L 21.5 1920X1080 Wide IPS, 8M:1, 7ms, 250cd/m2, V178/178, VGA,HDMI	

UNIVERZITET SINGIDUNUM PARTIJA 8B – OSTALA OPREMA
--

R.br.	Naziv opreme: ostala računarska oprema	Kol.
1.	Wireless router MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN ili odgovarajuća marka	1
	3G USB, 11 LAN / WAN port (5 Gigabit, 5 x 10/100Mb/s, 1 SFP), EAN code 4016032917076	
2.	Wireless cards TP Link TG-3269 ili odgovarajuća marka	6
	Gigabit Ethernet PCI Adapter, 10/100/1000 Mbps, RTL8169SC	
3.	Wireless cards TP Link TG-3468 ili odgovarajuća marka	6
	15Gigabit Ethernet PCIe Adapter, 10/100/1000 Mbps	
4.	Wireless cards TP Link TL-WN722N ili odgovarajuća marka	6
	Wireless Lite-N USB2.0 High Gain Adapter, 150Mbps, 802.11b/g/n, Detachable Antenna 4dBi	

**UNIVERZITET SINGIDUNUM
PARTIJA 8C – VIDEO OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	Projector Epson EB-X18 ili odgovarajuća marka	1
	3LCD XGA 1024x768 3000ANSI 10000:1 HDMI USB	

**UNIVERZITET MEGATREND
PARTIJA 9A – RAČUNARSKA OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: računarska oprema	Kol.
1.	Fujitsu server PY RX1330M1/LFF/hot plug PSU/red. fans ili odgovarajuća marka	1
	Rack based server 19" (1U), BU without processor and RAM,1 hot plug modular power supply module,5 redundant fans, RMK optional; systemboard D3229 based on Intel C226 PCH, Socket for Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon Processor and 4x sockets 4 DDR3 -1600 UDIMM ECC; iRMC S4 onboard server management incl. graphics controller and 10/100/1000MBit Service LAN port; 2x 1 Gbit Ethernet LAN and 6-Port SATA controller onboard (1 port for internal ODD); 4 drive bays for hot plug 3.5" SATA or SAS HDs; ServerView Suite DVD Pack incl. Installation SW, Management SW and Serviceability SW	

Intel Xeon E3-1271v3 4C/8T 3.60 GHz 8 MB
 2x 8GB (1x8GB) 2Rx8 L DDR3-1600 U ECC
 4x HD SATA 6G 1TB 7.2K HOT PL 3.5" BC
 PRAID CP400i
 Rack Mount Kit F1-CMA Slim Line
 Mounting of RMK in symmetrical racks
 region kit APAC/EMEA/India
 2x Modular PSU 450W platinum hp
 2x Cable powercord rack, 4m, grey

**UNIVERZITET MEGATREND
 PARTIJA 9B –SOFTVER**

R.br.	Naziv opreme: softver	Kol.
1.	Gotovo softversko rešenje univerzitetskog repozitorijuma doktorskih disertacija otvorenog pristupa	1
	<p>CILJ PROJEKTA</p> <p>U Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju (donet 10. septembra 2014.), članom 8. propisana je obaveza univerziteta da ustanovi digitalni repozitorijum u kojem se trajno čuvaju elektronske verzije odbranjenih doktorskih disertacija, zajedno sa izveštajem komisije za ocenu disertacije, podacima o mentoru i sastavu komisije i podacima o zaštiti autorskih prava, kao i da sve navedene podatke učine javno dostupnim. Istim članom visokoškolske ustanove u sastavu univerziteta, a na kojima se brani doktorska disertacija su dužne da doktorsku disertaciju i izveštaj komisije o oceni doktorske disertacije učine dostupnom javnosti, i to u elektronskoj verziji na zvaničnoj internet stranici ustanove, najmanje 30 dana pre usvajanja izveštaja komisije na nadležnom organu, kao i do odbrane disertacije.</p> <p>Cilj projekta je isporuka i implementacija gotovog softverskog rešenja univerzitetskog repozitorijuma doktorskih disertacija (u daljem tekstu: Aplikacija), koji treba da obezbedi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. deponovanje disertacija sa pratećim definisanim dokumenatima za disertacije koje su na uvidu javnosti (pre odbrane) za pojedinačne fakultete 2. trajno deponovanje disertacija i svih ostalih pratećih podataka i dokumenata za odbranjene doktorske disertacije na univerzitetu <p>DETALJNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA NALAZI SE U PRILOGU 2</p> <p>ROKOVI</p> <p>Rok za isporuku Aplikacije – 4 nedelja Rok za instalaciju i implementaciju aplikacije – 4 nedelje.</p>	

**UNIVERZITET MEGATREND
PARTIJA 9C – VIDEO OPREMA**

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	Projektor NEC P501XG ili odgovarajuća marka	1
	<p>Projection Technology 3 x 1.6 cm (0.63") LCD Panel with MLA Native Resolution 1024 x 768 (XGA) Contrast Ratio 1 4000:1 Brightness 1 5000 High Bright / 4000 Normal / 3000 Eco ANSI Lumens Lamp 270 W UHP AC Lamp Life [hrs] 6000 Eco / 4000 Normal / 3500 High Bright Mode Lens F= 1.7–2.2, f= 17.4–29 mm Lens shift Vertical lens shift 0 - 0.5 Keystone correction manual H/V +/-30° Projection Factor 1.3 – 2.2 : 1 Projection Distance [m] 0.6 – 13.8 Screen Size (diagonal) [cm] / [inch] Maximum: 762 / 300"; Minimum: 64 / 25" Zoom 1 - 1.7 Focus Adjustment Manual Supported Resolutions Up to 1920 x 1200 (WUXGA) Frequency Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical: 50 – 120 Hz RGB (analogue) Input: 1 x Mini D-sub 15 pin Output: 1 x Mini D-sub 15 pin HDMI™ Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) with HDCP Video Input: 1 x RCA S-Video Input: 1 x Mini DIN 4-pin Audio Input: 1 x 3.5 mm Microphone Jack; 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack for Computer analogue; 1 x RCA Stereo for Video and S-Video; 2 x HDMI audio Output: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Control Input: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male) LAN 1 x RJ45 USB 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed) Video Signals NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM Power Supply 100-240 V AC; 50 - 60 Hz</p>	
2.	Projektor NEC M282XG ili odgovarajuća marka	2
	<p>Projection Technology 1 x 1.65 cm () 2x LVDS DMD Chip Native Resolution x (XGA) Aspect Ratio : Contrast Ratio 1 10000:1 Brightness 1 ANSI Lumen (approx. % in Eco Mode) Lamp W AC (W AC Eco Mode) Lamp Life [hrs] 4500 (10000 Eco Mode)</p>	

	<p>Lens F= 2.4–3.1, f= 17.09–29.05 mm Keystone correction manual H/V +/-30° Projection Factor 1.3 – 2.2 : 1 Projection Distance [m] – Projection Angle [°] 10.5 - 17.6 Screen Size (diagonal) [cm] / [inch] 76.2 / 30" - 762 / 300" Zoom Manual Focus Adjustment Manual Supported Resolutions 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1680 x 1050 (WSXGA+); 1600 x1200 (UXGA); 1600 x 900 (WXGA++); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1366 x 768 (WXGA); 1360 x 768 (WXGA); 1280 x 1024 (Maximum resolution of digital input); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 870 (MAC 21"); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 SDTV 480p/480i; 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 SDTV 576p/576i; 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13") Frequency Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); Vertical: 50 – 120 Hz RGB (analogue) Input: 1 x Mini D-sub 15-pin, compatible to component (YPbPr) Output: 1 x Mini D-sub 15 pin HDMI™ Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) Video Input: 1 x RCA Audio Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x RCA Stereo Output: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Microphone Input: 1 x 3.5mm Stereo Mini Jack (Dynamic mic) Control Input: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male) LAN Optional WLAN; 1 x RJ45 USB 1 x Type A (USB 2.0 high speed); 1 x Type B 3D Sync Output: 1 x Mini DIN 3pin Video Signals PAL; PAL60; NTSC; SECAM; NTSC 4.43; PAL-M Power Supply 100-240 V AC; 50 - 60 Hz</p>	
<p>3.</p>	<p>Projektor NEC P401WG ili odgovarajuća marka</p>	<p>1</p>
	<p>Projection Technology 3 x 1.5 cm (0.59") LCD Panel with MLA Native Resolution 1280 x 800 (WXGA) Contrast Ratio 1 4000:1 Brightness 1 4000 High Bright / 3300 Normal / 2680 Eco ANSI Lumens Lamp 240 W UHP AC Lamp Life [hrs] 6000 Eco / 5000 Normal / 4000 High Bright Mode Lens F= 1.7–2.2, f= 17.4–29 mm Lens shift Vertical lens shift 0 - 0.6 Keystone correction manual H/V +/-30° Projection Factor 1.3 – 2.2 : 1 Projection Distance [m] 0.7 – 14.6 Screen Size (diagonal) [cm] / [inch] Maximum: 762 / 300"; Minimum: 64 / 25" Zoom 1 - 1.7; Manual Focus Adjustment Manual Supported Resolutions Up to 1920 x 1200 (WUXGA) Frequency Horizontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz); Vertical: 50 – 120 Hz RGB (analogue) Input: 1 x Mini D-sub 15 pin Output: 1 x Mini D-sub 15 pin HDMI™ Input: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) with HDCP Video Input: 1 x RCA S-Video Input: 1 x Mini DIN 4-pin Audio Input: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack; 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack for Computer analogue; 1 x RCA</p>	

	<p>Stereo for Video and S-Video; 2 x HDMI audio Output: 1 x 3.5 mm Stereo Mini Jack (variable) Control Input: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male) LAN 1 x RJ45 USB 1 x Type B; 2 x Type A (USB 2.0 high speed) Video Signals NTSC 3.58; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM Power Supply 100-240 V AC; 50 - 60 Hz</p>	
--	---	--

<p>DOKTORANTI SRBIJE PARTIJA 10 – VIDEO OPREMA</p>

R.br.	Naziv opreme: video oprema	Kol.
1.	<p>DSLR foto-aparta Canon EOS 5D mark III ili odgovarajuća marka</p>	1
	<p>Specifikacija za "Canon EOS 5D mark iii"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Full-frame senzor od 22,3 megapiksela - AF sistem sa 61 tačkom - Uzastopno snimanje brzinom od 6 kadrova u sekundi - ISO osetljivost 100–25.600, uz mogućnost proširenja do ISO 102.400 - Full HD video zapisi uz ručnu kontrolu - 14-bitni DIGIC 5+ procesor - Otpornost na vremenske uslove - Ekran veličine 8,11 cm (3,2 inča) sa 1.040.000 tačaka - HDR režim - Kit objektiv EF 24-105mm f/4L IS USM 	

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	

Име и број телефона особе за контакт:

Име и презиме овлашћеног лица:

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

Студентски трг 1

11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

а) самостално

б) заједничка понуда

ц) са суиспоручиоцем Заједничку понуду подносим са

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу
_____ у делу који се односи на

За набавку опреме за Партију 1А – ОПРЕМА "РОДОС" Tempus пројекат – "РОДОС" пројекат у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Tempus пројекат"РОДОС"	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1. ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 1Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 1Б – ОПРЕМА "РОДОС" Tempus пројекат – "РОДОС" пројекат у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Tempus пројекат"РОДОС"	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1. ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 2А – ОПРЕМА ” РОДОС” – Темпус пројекат ” РОДОС” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 2Б – ОПРЕМА ” РОДОС” – Темпус пројекат ” РОДОС” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 2Ц

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 2Ц – ОПРЕМА ” РОДОС” – Темпус пројекат ” РОДОС” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА ЗА

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 3А – ОПРЕМА ” РОДОС” – Темпус пројекат ” РОДОС” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА ЗБ

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију ЗБ – ОПРЕМА ” РОДОС” – Темпус пројекат ” РОДОС” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА ЗЦ

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију ЗЦ – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА ЗД

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 3Д – ОПРЕМА ” РОДОС” – Темпус пројекат ” РОДОС” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 4А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 4А – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количин а	Јединичн а цена	Укупна цена
1.				
2.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 4Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.		УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Студентски трг 1 11000 Београд
Датум :		

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 4Б – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количин а	Јединичн а цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 4Ц

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 4Ц – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количин а	Јединичн а цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 5А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 5А – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количин а	Јединичн а цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 5Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 5Б – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 5Ц

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 5Ц – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 6А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 6А – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количин а	Јединичн а цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 6Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 6Б – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 6Ц

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 6Ц – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 7А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 7А – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количин а	Јединичн а цена	Укупна цена
1.				
2.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 7Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 7Б – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количин а	Јединичн а цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 8А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 8А – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 8Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (*заокружити изабрану опцију*):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

За набавку опреме за Партију 8Б – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количина	Јединична цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				
4.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 8Ц

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 8Ц – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количин а	Јединичн а цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 9А

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 9А – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количин а	Јединичн а цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 9Б

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 9Б – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количин а	Јединичн а цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 9Ц

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.		УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Студентски трг 1 11000 Београд
Датум :		

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 9Ц – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количин а	Јединичн а цена	Укупна цена
1.				
2.				
3.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ – ПАРТИЈА 10

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

ПОНУДА бр.	
Датум :	

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
Студентски трг 1
11000 Београд

Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):

- а) самостално
- б) заједничка понуда
- ц) са суиспоручиоцем

Заједничку понуду подносим са _____

Извршење набавке делимично поверавам суиспоручиоцу _____

у делу који се односи на _____

**За набавку опреме за Партију 10 – ОПРЕМА – Темпус пројекат
” РОДОС ” у свему како следи:**

Ред. бр	Назив – опрема Темпус пројекат” РОДОС ”	Количин а	Јединичн а цена	Укупна цена
1.				

1 .ЦЕНА

УКУПНА ПОНУЂЕНА
ЦЕНА

2. РОК
ИСПОРУКЕ

ДАНА ОД ЗАКЉУЧИВАЊА УГОВОРА

Обавезни комерцијално-технички услови понуде

ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ:

Структура цене;

Квалитет – у складу са важећим узансама у области привредне делатности којој припада предмет набавке;

Рок испоруке – максимално 60 дана од дана закључења уговора;

Место испоруке – франко купац;

Услови плаћања –10 дана по пријему фактуре;

Гарантни рок – Произвођачка гаранција

Гаранција се реализује у овлашћеним сервисима.

Рок важења понуде – 60 (тридесет) дана, од дана отварања пону

.

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

Прилог уз понуду

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ – ПАРТИЈА БР. _____

Редни број	Опис и карактеристике	Коментар

М.П.

(потпис овлашћеног лица)

НАПОМЕНА: Образац се попуњава само за одређену партију. У случају да понуђач подноси понуду за више партија, образац треба умножити и попунити за сваку понуђену партију.

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (ИСПРАВНО ПОПУЊЕН, ОВЕРЕН И ПОТПИСАН);

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ КОНКУРСНОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ (ПОТПИСАН И ПЕЧЕТОМ ОВЕРЕН);

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

МОДЕЛ УГОВОРА (**попуњен, оверен печатом и потписан, чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином модела уговора**).

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ - бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем и депо картоном, као гаранција за озбиљност посла.

Датум:

М.П.

За понуђача

Потпис овлашћеног лица

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ

Понуђач је дужан да уз понуду достави доказе члан 77. Закона о јавним набавкама да испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама и то:

ИЗЈАВУ о испуњености услова утврђених конкурсном документацијом (у прилогу) да:

- 1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;**
- 2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;**
- 3. Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда;**
- 4. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;**
- 5. Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине.**
- 6. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке.**

Комисија ће одбацити као неприхватљиву понуду која не испуњава услове из позива и конкурсне документације.

Комисија може на захтев пре доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача да изврши проверу испуњености услова.

ИЗЈАВУ о испуњености услова утврђених конкурсном документацијом тачка 6 и 7

	<p>Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом.</p> <p>Понуђач је изказао нето пословни добитак за 2014 годину у _____ било ком износу.</p> <p>- понуђач је остварио укупан приход збирно од набавке опреме у 2014. години мин _____</p> <p>Напомена: уколико за неког од понуђача нису приказани подаци за неку од наведених година јер није постојао (основан у међувремену), релеванти су подаци за год. кад је постајао тј. од кад је основан.</p>	<p>Понуда понуђача који је изказао губитак биће одбијена као неисправна.</p> <p>-Нето пословни добитак (АОП 229)</p> <p>Добитак у 2014 _____</p> <p>-Доказ: биланс успеха за 2014 годину.</p> <p>-Пословни приход (АОП 201)</p> <p>Приход у 2014 _____</p> <p>Доказ: биланс успеха за 2014 годину.</p> <p>Напомена: обавезно уписати податке на цртице</p>	ДА	НЕ
	<p>Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом</p>	<p>-изјава да располаже/поседује у моменту подношења понуде, минимум једно доставно возило:</p> <p>_____</p> <p>-најмање _____ запослених стручних лица) за реализацију набавке</p>	ДА	НЕ
			ДА	НЕ

Место и датум:

(М.П.)

Потпис понуђача

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА

Редни број	Назив наручиоца, опис добара	Лице за контакт и телефонски број	Уговор, вредност, датум уговора
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Место и датум:

(М.П.)

Потпис понуђача

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ

Назив, седиште и МБ понуђача:
Назив:
Седиште:
МБ:

Датум:		

ИЗЈАВУ

9) Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, да испуњавам све услове за учешће у поступку набавке опреме , за потребе партнера на – Темпус **пројекту Restructuring of Doctoral Studies in Serbia (RODOS) -544093-2013.бр..5/2015** утврђене документацијом, прописане одредбама члана 75 и 76. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12).

Сагласан сам да по посебном захтеву Наручиоца доставим одговарајућу документацију којом потврђујем испуњеност услова из конкурсне документације.

Место и датум:

(М.П.)

За понуђача

Име и презиме овлашћеног лица

VI ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:	
Седиште:	
Адреса:	
Контакт особа:	
Е-мејл:	
Телефон:	
Телефакс:	
Порески идентификациони број (ПИБ):	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун и назив банке:	
Лице овлашћено за потписивање уговора:	

Место и датум:

(М.П.)

Потпис понуђача

Напомена:

Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, образац треба фотокопирати, тако да сваки понуђач из групе понуђача попуњава образац посебно.

ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

Назив подизвођача:	
Седиште:	
Адреса:	
ПИБ:	
Матични број:	
Регистрациони број:	
Шифра делатности:	
Текући рачун:	
Име и број телефона особе за контакт:	
Име и презиме овлашћеног лица:	

У вези са позивом за набавку опреме изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то:

понуди подизвођача _____ у укупној вредности
(пословно име подизвођача)

понуде учествује у _____ што износи

(навести у чему се састоји учествовање) _____ % вредности понуде или
_____ динара

У _____

Дана _____ 2015. године

Место и датум:

(М.П.) Потпис понуђача

(М.П.) Потпис подизвођача

Напомена:

Образац попуњавати само у случају да наступате са подизвођачем.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

у поступку доделе уговора за јавну набавку опреме за Темпус пројекат, као група понуђача – у заједничкој понуди наступају следећи понуђачи:

Р.бр.	Понуђач	Врста посла коју ће обављати
1	(назив понуђача,седиште понуђача) _____ М.П. (потпис одговорног лица)	
2	(назив понуђача,седиште понуђача) _____ М.П. (потпис одговорног лица)	
3	(назив понуђача,седиште понуђача) _____ М.П. (потпис одговорног лица)	

Напомена :

Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија, Наручилац ће пре закључења уговора тражити од групе понуђача Правни акт о заједничком наступању којим се обавезују на заједничко извршење набавке.

Уколико у заједничкој понуди учествује више од три понуђача, образац треба фотокопирати у довољном броју примерака.

МОДЕЛ УГОВОРА о набавци Опреме

ПАРТИЈА БР. _____ – TEMPUS ПРОЈЕКАТ “ Restructuring of
Doctoral Studies in Serbia (RODOS) -544093-2013 БЕОГРАД

(шифра и редни број јавне набавке: ТЕМПУС - (5/2015)

закључен у Београду, дана _____ 2015.. године између:

1. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ, Студентски трг 1, 11000 Београд, Србија, кога
заступа проф. др Миодраг Поповић, проректор, ПИБ 100052450 (у даљем тексту:
Купац)

и

2. _____ из _____
ул. _____ бр. _____, са ПИБ-ом _____, матичним
бројем _____, са бр.т.р. _____ код
_____ (банке), које заступа _____
_____ као Извршиоца посла (у даљем тексту: Продавац), с друге стране.

Са подизвиђачем:

_____ . Група
понуђача :

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет Уговора је купопродаја опреме, партија бр.1,2,3,4,5,6,7.8.9,10 на **TEMPUS
ПРОЈЕКТУ “Родос”** БЕОГРАД (у даљем тексту: опрема), у свему према
документацији и понуди Продавца број _____ од _____ 2015. године, која
чини саставни део овог Уговора.

РОК ИСПОРУКЕ

Члан 2.

Рок испоруке опреме је _____ дана од дана закључења Уговора.

Члан 3.

Место испоруке опреме је Пословна зграда Купца у _____ (Београду, Новом Саду, Новом Пазару, Крагујевцу).

Члан 4.

Продавац је дужан да опрему испоручи у оригиналном паковању.

Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме.

Члан 5.

Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима и случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора.

Продавац је дужан да Купца писменим путем обавести одмах, а најкасније 48 сати након појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да разматра евентуалну могућност продужења уговореног рока.

Члан 6.

Купац се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у количини предвиђеној овим Уговором.

Купац приликом преузимања опреме саставља се „*Записник о пријему опреме*“ који потписују овлашћена лица Купца и Продавца.

Евентуалне приговоре на опрему Купац је дужан да стави одмах, приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања.

Купац ће одбити пријем опреме за коју продавац приликом испоруке не пружи доказ - "Сертификат о пореклу опреме" којим се потврђује да је опрема произведена или склопљена у земљама Европске Уније, Норвешкој, Лихтенштајну, Исланду, Турској, Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини, и Македонији.

Купац ће једнострано раскинути уговор и реализовати финансијску гаранцију (меницу) за добро обављени посао, уколико нису испуњени услови из претходног става овог члана.

ЦЕНА

Члан 7.

Уговорне стане сагласно прихватају цену опреме из понуде Продавца у укупном износу од _____ (_____) динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ). Плаћање ће се извршити у року од десет дана од испоруке робе и сачињавања записника по средњем курсу НБС на дан предачуна на основу кога се ослобађа ПДВ-а.

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу Купца - распаковано и повезано“.

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна.

Члан 8.

Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави предрачун са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупан износ набавке са ПДВ-ом.

На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном Министарству.

Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће доставити Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са напоменом да је опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем.

Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу по окончању испоруке, у року од 5 дана од дана пријема фактуре.

ГАРАНЦИЈА

Члан 9.

Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у свему техничким нормативима и важећим прописима.

Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је за све недостатке и дефекте на испорученој опреми.

Гарантни рок је дефинисан у свему према Конкурсној документацији и понуди Продавца број _____ од _____ 2014. године, која чини саставни део овог Уговора.

Члан 10.

У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, али најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема опреме од Купца.

Продавац преузима неисправну и враћа поправљену опрему у Београду или кроз мрежу овлашћених сервиса.

Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца.

Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од Купца, Купац има право да сам отклони недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 11.

Продавац се обавезује да приликом закључења овог Уговора преда Купцу средство финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење својих уговорних обавеза и то једну сопствену бланко меницу (са депо картоном и меничним овлашћењем) за добро

извршење уговореног посла (испуњење рокова, техничке карактеристике и квалитет испоручене опреме), на износ од 10% укупно уговорене цене, са роком важности који је 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 13.

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Београду.

Члан 14.

Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака уговорна страна.

ЗА ПРОДАВЦА

ЗА КУПЦА

ПРОРЕКТОР

Проф. др Миодраг Поповић